



AGENCE DE  
RÉGULATION  
DE L'ACTION  
SANITAIRE  
ET SOCIALE  
*Piha 'Ohipa  
no te Matutura'a  
'O te Ea 'e te  
Turuuta'a*

## DEMANDE D'INFORMATION PARTICULIÈRE EN CAS DE COUPURE DE COURANT ÉLECTRIQUE

# CERTIFICAT MÉDICAL

Tél. : 40 48 82 35

Je soussigné(e), Docteur	Nom _____
	Prénom _____
Certifie que :	
<input type="checkbox"/> Monsieur <input type="checkbox"/> Madame	Nom _____
	Prénoms _____

**relève d'une des cinq catégories de patients à haut risque vital retenues par  
l'Agence de Régulation de l'Action Sanitaire et Sociale.**

Cochez dessous la case correspondant au cas de votre patient

- Pathologie respiratoire d'origine neuromusculaire ou hypoxémiante, ou à potentiel d'obstruction trachéo-bronchique nécessitant des broncho-aspirations. Durée supportable d'interruption de l'oxygénothérapie  $\leq$  4h
- Enfant bénéficiant de nutrition parentérale.
- Diabète insulino-dépendant à la pompe, sans prescription de traitement de substitution.
- Dialyse à domicile
- Patients dépendant de l'administration continue d'un traitement contre l'hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAPP).

J'ai informé  le malade ou  son représentant légal que le  
service distributeur ne s'engage pas à maintenir la fourniture d'énergie  
en cas d'incident affectant le réseau électrique.

J'ai insisté sur la nécessité vitale pour le malade de se doter d'un appareil qui dispose  
d'une source autonome d'électricité assurant son fonctionnement en  
cas d'interruption de courant.

A \_\_\_\_\_

Le \_\_\_\_\_

Signature

Cachet (indispensable)

## **CATÉGORIES DE PATIENTS À HAUT RISQUE VITAL**

*Retenues par l'Agence de Régulation de l'Action Sanitaire et Sociale  
pouvant obtenir des conditions particulières d'information  
en cas de coupure de courant électrique.*

- Pathologie respiratoire d'origine neuromusculaire ou hypoxémiante, et à potentiel d'obstruction trachéo-bronchique nécessitant des broncho-aspirations. Durée supportable d'interruption de l'oxygénothérapie ≤ 4h
- Enfant bénéficiant de nutrition parentérale
- Diabète insulino-dépendant à la pompe, sans prescription de traitement de substitution
- Dialyse à domicile
- Patients dépendant de l'administration continue d'un traitement contre l'hypertension artérielle pulmonaire primitive (HTAPP).

Médecins et patients,  
Nous attirons votre attention sur la nécessité de réduire strictement  
ces demandes de conditions particulières d'information  
aux seuls malades à haut risque vital,  
afin d'assurer l'efficacité maximale de ces mesures.