

# Bulletin de Surveillance Sanitaire

## Polynésie française - N°27/2026

Données consolidées jusqu'à la semaine 32  
(03/08/2026 au 09/08/2026)



**ARASS**  
AGENCE DE RÉGULATION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE



### Actualités

- ➔ Tous les indicateurs restent à de faibles niveaux.
- ➔ Ebola : épidémie toujours en cours en République démocratique du Congo.

### Tendances hebdomadaires



\*IRA : infection respiratoire aiguë / \*\*GEA : gastroentérite aiguë; ● : risque faible, ● : risque modéré, ● : risque élevé

### Infections respiratoires aiguës




Pour réduire la transmission des maladies respiratoires, dont la grippe, le VRS et la Covid, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des mesures très efficaces.

Les pathogènes respiratoires détectés aux laboratoires du CHPF et de l'ILM en S32 sont : Virus para-influenza 4 et rhinovirus/entérovirus.

#### Surveillance syndromique des infections respiratoires aiguës (IRA) :

En S32, le nombre et la proportion des consultations pour IRA sont stables.



#### Grippe, Covid et VRS : faible circulation

En S32, aucun cas de grippe, de Covid ni de VRS n'a été notifié.  
En Polynésie française, les indicateurs sont à très faible niveau.

## Dengue : période inter-épidémique



| Tests diagnostiques à prescrire pour le laboratoire |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Symptômes                                           | Analyses à prescrire  |
| 0-5 jours                                           | RT-PCR ou AgNS1       |
| 5-7 jours                                           | RT-PCR ou AgNS1 + IgM |
| >7 jours                                            | IgM                   |

En S32, aucun cas confirmé n'a été rapporté. Le niveau de circulation sur le territoire est faible.

## Zoonoses




### Leptospirose :

Le risque de contracter la leptospirose est plus élevé dans les périodes suivant les épisodes pluvieux importants. Dans ces contextes, il est recommandé aux professionnels de santé de prescrire une RT-PCR d'emblée devant toute suspicion de leptospirose, suivie d'une antibiothérapie probabiliste (amoxicilline).

En S32, 2 cas ont été rapportés dont un a nécessité une hospitalisation.

La vigilance reste de mise en raison des épisodes pluvieux encore observés durant cette saison. Il demeure essentiel de rappeler les mesures de prévention : protéger toute plaie avec des pansements étanches, porter des bottes ou chaussures fermées et éviter le contact avec les eaux ou la boue potentiellement contaminées.



## GEA et TIAC




**GEA** : gastroentérites aiguës.

**TIAC** : toxi-infection alimentaire collective. Survenue d'au moins 2 cas d'une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.

Le laboratoire du **CHPF** indique la circulation de rotavirus.

En S32, 1 cas d'infection à *Salmonella*, 1 cas d'infection à *Campylobacter* ont été rapportés.





## Liens utiles

Retrouvez tous les BSS et MDO sur le site de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) :

<https://www.service-public.pf/arass/>

Ainsi que sur le site de la Direction de la santé :

<https://www.service-public.pf/dsp/espace-pro-2/surveillance-epidemiologique>

Les informations vaccinations Grippe et Covid en Polynésie française :

<https://www.service-public.pf/dsp/Covid-19/vaccination-Covid/>

Les informations internationales sont accessibles sur les sites de :

L'Organisation Mondiale de la Santé OMS  
<https://www.who.int>

The Pacific Community SPC  
<https://www.spc.int/>

L'European Center for Disease Control and Prevention ecdc  
<https://www.ecdc.europa.eu/en>

Center for Disease Control and Prevention CDC24/7  
<https://www.cdc.gov/>

### Coordonnées du :

Centre de Lutte Contre la Tuberculose :  
40.46.49.31 (médecin) ou 40.46.49.32 ou 33 (infirmière)  
[cellule.tuberculose@sante.gov.pf](mailto:cellule.tuberculose@sante.gov.pf)

Centre des Maladies Infectieuses et Tropicales :  
40.48.62.05  
[cmit@cht.pf](mailto:cmit@cht.pf)

L'équipe du Bureau de la veille sanitaire et de l'observation (BVSO) :

**Responsable du bureau**  
Dr Henri-Pierre MALLET

**Pôle veille sanitaire**  
Responsable du pôle  
Dr André WATTIAUX

Epidémiologistes  
Mihiau MAPOTOEKE  
Pauline DOCHY

Infirmier  
Tereva RENETEAUD

**Pôle observation de la santé**  
Epidémiologiste  
Annabelle LAPOSTOLLE

Infirmière  
Heimoana DEGAGE

Téléphone :  
Standard ARASS  
40 48 82 35  
BVSO  
40 48 82 01  
Fax : 40 48 82 12  
E-mail :  
[veille.sanitaire@administration.gov.pf](mailto:veille.sanitaire@administration.gov.pf)

## Remerciements

Ce bulletin est réalisé grâce aux données des médecins et infirmiers du réseau sentinelle, des structures de la Direction de la santé (dispensaires, infirmeries, hôpitaux périphériques et centres spécialisés), du Centre Hospitalier de Polynésie française, des laboratoires privés et publics, du service de santé des armées et des autres acteurs de santé de Polynésie française.

