



MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE RURALE,
en charge de l'agriculture, de l'élevage, des forêts
et de la promotion des agro-biotechnologies

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT RURAL
DÉPARTEMENT QAAV

Le chef de service

Affaire suivie par :
Mme Valérie ROY
VR/rf n° 617/qaav

P O L Y N E S I E F R A N Ç A I S E

N° 02967 /SDR/QAAV/MAA

Pirae, le 17/07/2010

NOTE AUX IMPORTATEURS

Objet : Mortalités sur huîtres creuses de France.

P.J. : 1

Mesdames, Messieurs,

Pour information, le ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche métropolitain (direction générale de l'alimentation) a signalé à l'organisation mondiale de santé animale (OIE) des épisodes de mortalité sur des huîtres creuses en France.

Pour rappel, les modèles de certificat PF PP OCT 09 et PF PP JUL 10 prévoient déjà que le certificateur vérifie que l'inspection physique des animaux destinés à être exportés ne révèle aucun signe clinique de maladie ni de mortalité anormale et que les huîtres proviennent d'une source (pays, zone ou exploitation) indemne de mortalité anormale inexplicable parmi les mollusques. Aussi, les huîtres creuses accompagnées de ce certificat pourront continuer à être importées.

Ci-joint la liste des foyers répertoriés au niveau de l'OIE.

Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées.

Pour le ministre et par délégation,

Pour le Chef de Service absent,
L'Adjoint au Chef de Service


Philippe COURAUD
Pierre SOUVIGNET

B.P. 2551, 98713 Papeete - TAHITI, Polynésie française - Bâtiment du Gouvernement (rez-de-chaussée, avenue Pouvana 'a a OOPA)

Tél. : (689) 50 44 55 - Fax. : (689) 50 44 60 - Email : secretariat@agriculture.min.gov.pf

* Service du développement rural - BP 100, 98713 Papeete - TAHITI, Polynésie française - rue Tuterai Tane, route de l'Hippodrome, Pirae

Tél. : (689) 42 81 44 - Fax. : (689) 42 08 31 - Email secretariat direction : sdr.dir@rural.gov.pf

* Département de la qualité alimentaire et de l'action vétérinaire - Tél : (689) 42.35.18 - Fax : (689) 42.35.52 - Email secretariat QAAV : sdr.qaav@rural.gov.pf



**Détection d'Herpès virus OsHV-1,
France**

Information reçue le 08/07/2010 de Dr Jean Luc Angot, Directeur Général Adjoint, Direction Générale de l'Alimentation, Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, PARIS, France

Résumé

Type de rapport	Rapport de suivi n° 2
Date de début	13/04/2010
Date de première confirmation de l'événement	21/04/2010
Date du rapport	08/07/2010
Date d'envoi à l'OIE	08/07/2010
Raison de notification	Maladie émergente
Morbidité	70 %
Mortalité	70 %
Impact zoonotique	Non
Agent causal	Herpès virus OsHV-1
Rapports s'y rattachant	<ul style="list-style-type: none"> • Notification immédiate (23/04/2010) • Rapport de suivi N° 1 (03/06/2010) • Rapport de suivi N° 2 (08/07/2010)

Nouveaux foyers

Foyer 1	Baie de Bourgneuf, La Northe, LOIRE-ATLANTIQUE						
Date de début du foyer	16/05/2010						
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)						
Unité épidémiologique	Zone côtière						
Type d'eau	Eau de mer						
Type de population	D'élevage						
Système de production	Ouvert						
Animaux atteints	<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>
	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	50%	50%				
Population atteinte	Naissain						
Foyer 2	Ensemble du littoral, Les Sables d'Olonne, VENDÉE						

Date de début du foyer	10/06/2010														
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)														
Unité épidémiologique	Zone côtière														
Type d'eau	Eau de mer														
Type de population	D'élevage														
Système de production	Ouvert														
Animaux atteints	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèce(s)</th> <th>Morbidité</th> <th>Mortalité</th> <th>Sensibles</th> <th>Cas</th> <th>Morts</th> <th>Détrui.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)</td> <td>60%</td> <td>60%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Espèce(s)	Morbidité	Mortalité	Sensibles	Cas	Morts	Détrui.	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	60%	60%				
Espèce(s)	Morbidité	Mortalité	Sensibles	Cas	Morts	Détrui.									
Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	60%	60%													
Population atteinte	Naissain														
Foyer 3	Etang de Leucate, Leucate, AUDE														
Date de début du foyer	18/05/2010														
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)														
Unité épidémiologique	Bassin														
Type d'eau	Eau de mer														
Type de population	D'élevage														
Système de production	Ouvert														
Animaux atteints	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèce(s)</th> <th>Morbidité</th> <th>Mortalité</th> <th>Sensibles</th> <th>Cas</th> <th>Morts</th> <th>Détrui.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)</td> <td>53%</td> <td>53%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Espèce(s)	Morbidité	Mortalité	Sensibles	Cas	Morts	Détrui.	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	53%	53%				
Espèce(s)	Morbidité	Mortalité	Sensibles	Cas	Morts	Détrui.									
Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	53%	53%													
Population atteinte	Naissain														
Foyer 4	Pointe du Château, Brest, FINISTÈRE														
Date de début du foyer	14/06/2010														
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)														
Unité épidémiologique	Zone côtière														
Type d'eau	Eau de mer														

Type de population	D'élevage														
Système de production	Ouvert														
Animaux atteints	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Espèce(s)</i></th> <th><i>Morbidité</i></th> <th><i>Mortalité</i></th> <th><i>Sensibles</i></th> <th><i>Cas</i></th> <th><i>Morts</i></th> <th><i>Détrui.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	50%	50%				
<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>									
Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	50%	50%													
Population atteinte	Naissain														
Foyer 5	Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, CÔTES-D'ARMOR														
Date de début du foyer	17/06/2010														
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)														
Unité épidémiologique	Zone côtière														
Type d'eau	Eau de mer														
Type de population	D'élevage														
Système de production	Ouvert														
Animaux atteints	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Espèce(s)</i></th> <th><i>Morbidité</i></th> <th><i>Mortalité</i></th> <th><i>Sensibles</i></th> <th><i>Cas</i></th> <th><i>Morts</i></th> <th><i>Détrui.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)</td> <td>40%</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	40%	40%				
<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>									
Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	40%	40%													
Population atteinte	Naissain														
Foyer 6	Etang d'Urbino, Vadina, HAUTE-CORSE														
Date de début du foyer	10/05/2010														
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)														
Unité épidémiologique	Bassin														
Type d'eau	Eau de mer														
Type de population	D'élevage														
Système de production	Ouvert														
Animaux atteints	<table border="1"> <thead> <tr> <th><i>Espèce(s)</i></th> <th><i>Morbidité</i></th> <th><i>Mortalité</i></th> <th><i>Sensibles</i></th> <th><i>Cas</i></th> <th><i>Morts</i></th> <th><i>Détrui.</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huîtres</td> <td>98%</td> <td>98%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>	Huîtres	98%	98%				
<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>									
Huîtres	98%	98%													

Population atteinte	creuses (<i>Crassostrea gigas</i>) Naissain (sans détection d'OsHV-1 microvar)														
Foyer 7	Baie de Cancale, Cancale, ILLE-ET-VILAINE														
Date de début du foyer	10/06/2010														
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)														
Unité épidémiologique	Zone côtière														
Type d'eau	Eau de mer														
Type de population	D'élevage														
Système de production	Ouvert														
Animaux atteints	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèce(s)</th> <th>Morbidité</th> <th>Mortalité</th> <th>Sensibles</th> <th>Cas</th> <th>Morts</th> <th>Détrui.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Espèce(s)	Morbidité	Mortalité	Sensibles	Cas	Morts	Détrui.	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	50%	50%				
Espèce(s)	Morbidité	Mortalité	Sensibles	Cas	Morts	Détrui.									
Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	50%	50%													
Population atteinte	Naissain														
Foyer 8	Côte Est Cotentin, Crasville, MANCHE														
Date de début du foyer	17/06/2010														
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)														
Unité épidémiologique	Zone côtière														
Type d'eau	Eau de mer														
Type de population	D'élevage														
Système de production	Ouvert														
Animaux atteints	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Espèce(s)</th> <th>Morbidité</th> <th>Mortalité</th> <th>Sensibles</th> <th>Cas</th> <th>Morts</th> <th>Détrui.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)</td> <td>40%</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Espèce(s)	Morbidité	Mortalité	Sensibles	Cas	Morts	Détrui.	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	40%	40%				
Espèce(s)	Morbidité	Mortalité	Sensibles	Cas	Morts	Détrui.									
Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	40%	40%													
Population atteinte	Naissain														
Foyer 9	Ensemble du littoral, La Rochelle, CHARENTE-MARITIME														

Date de début du foyer	20/05/2010						
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)						
Unité épidémiologique	Zone côtière						
Type d'eau	Eau de mer						
Type de population	D'élevage						
Système de production	Ouvert						
Animaux atteints	<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>
	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	60%	60%				
Population atteinte	Naissain						
Foyer 10	Anse du Pô, Plouharnel, MORBIHAN						
Date de début du foyer	10/05/2010						
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)						
Unité épidémiologique	Zone côtière						
Type d'eau	Eau de mer						
Type de population	D'élevage						
Système de production	Ouvert						
Animaux atteints	<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détrui.</i>
	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	50%	50%				
Population atteinte	Naissain						
Foyer 11	Ver-sur-Mer, Ver-sur-Mer, CALVADOS						
Date de début du foyer	09/06/2010						
Statut du foyer	Le foyer se poursuit (ou date de clôture non fournie)						
Unité épidémiologique	Zone côtière						
Type d'eau	Eau de mer						

Type de population	D'élevage				
Système de production	Ouvert				
Animaux atteints	<i>Espèce(s)</i>	<i>Morbidité</i>	<i>Mortalité</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas Morts Détrui.</i>
	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	40%	40%		
Population atteinte	Naissain				
Récapitulatif des foyers	Nombre total de foyers : 11				
Nombre total d'animaux atteints	<i>Espèce(s)</i>	<i>Sensibles</i>	<i>Cas</i>	<i>Morts</i>	<i>Détruits</i>
	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)		**		
Statistiques sur le foyer	<i>Espèce(s)</i>	<i>Taux de morbidité apparent</i>	<i>Taux de mortalité apparent</i>	<i>Taux de fatalité apparent</i>	<i>Pro d'an sen. per.</i>
	Huîtres creuses (<i>Crassostrea gigas</i>)	**	**	**	**
* Soustraits de la population sensible suite à la mort, à l'abattage et/ destruction					
** Non calculé par manque de données					

Epidémiologie

Source du/des foyer(s) ou origine de l'infection

- Transmission horizontale par l'eau

Mesures de lutte

Mesure de lutte appliquées

- Restriction des déplacements à l'intérieur du pays
- Zonage
- Surveillance à l'extérieur de la zone de contention ou d tampon
- Surveillance à l'intérieur de la zone de contention ou d tampon
- Pas de vaccination
- Aucun traitement des animaux atteints

Mesures à appliquer


- Aucune autre mesure

Rapports futurs

Cet événement se poursuit. Des rapports de suivi hebdomadaires devront être envoyés.

Carte sur les localisations des foyers

Localisation des foyers en cours



Cliquer sur la carte pour zoomer..