



Cobia 3

TUAMOTU

NOMBRE DE ROTATIONS MINIMUM / AN (NRM)

ZONE	ÎLE	NRM
Tuamotu Ouest	APATAKI	34 fois / an
	ARATIKA	23 fois / an
	ARUTUA	46 fois / an
	FAKARAVA	46 fois / an
	KAUEHI	12 fois / an
	KAUKURA	46 fois / an
	RARAKA	12 fois / an
	TOAU	à la demande
Tuamotu Centre	FAAITE	23 fois / an
	KATIU	12 fois / an
	TAHANEA	à la demande

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
Tuamotu Ouest & Centre	Chaque lundi

DISTANCE ET DURÉE DE NAVIGATION D'UN PÉRIPLE COMPLET

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MM)
PAPEETE	KAUKURA	Mouillage au large	191	21:13
KAUKURA	APATAKI	Quai de Nuihahi	29	03:13
APATAKI	TOAU	Mouillage dans le lagon	22	02:26
TOAU	FAKARAVA (Rotoava)	Quai de Rotoava	40	04:26
FAKARAVA (Rotoava)	FAKARAVA (Tetamanu)	Mouillage dans le lagon	29	03:13
FAKARAVA (Tetamanu)	FAAITE	Quai de Faaite	13	01:26
FAAITE	TAHANEA	Mouillage dans le lagon	44	04:53
TAHANEA	KATIU	Quai de Katiu	40	04:26
KATIU	RARAKA	Mouillage dans le lagon	41	04:33
RARAKA	KAUEHI	Mouillage dans le lagon	25	02:46
KAUEHI	ARATIKA	Quai de Aratika	39	04:20
ARATIKA	ARUTUA	Passe de Arutua	68	07:33
ARUTUA	PAPEETE	Quai de Motu Uta	217	24:06
TOTAL (vitesse de croisière de 9 nœuds)			798	88:40

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANTE	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SNC Hargous et Cie	Eva HARGOUS	BP 9737 PIRAE	40 43 36 43	40 43 36 43	cobia@mail.pf

TUAMOTU OUEST TUAMOTU CENTRE

TOTAL

Alimentaire	1 110,474	122,247	1 232,721
Mat. construction	751,613	88,655	840,268
Hydrocarbure	975,023	135,672	1 110,695
Divers	1 031,002	129,961	1 160,963
FRET ALLER	3 868,112	140,232	4 344,647
Coprah	374,061	220,660	514,293
Produits de la mer	103,645	46,071	149,716
Produits agricoles	0,544	-	0,544
Productions des îles	169,180	8,496	177,676
Déchets	-	-	-
Divers	100,847	20,053	120,900
FRET RETOUR	748,277	214,852	963,129
TOTAL FRET (EN T)	4 616,389	691,387	5 307,776



Desserte des Tuamotu Ouest

TUAMOTU-GAMBIER



DORY



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 2198

N° IMO : 7424645

Type : Cargo

Année de construction : 1976

Date de mise en service en pf :

Août 2004

Caractéristiques

Port en lourd : 500 tonnes

Longueur : 46 m

Largueur : 9,50 m

Tirant d'eau : 3,29 m

Motorisation principale :

750 kW (1 x 1050 ch)

Vitesse de croisière : 7,5 nœuds

Consommation carburant :

130 litres / heure

Nombre de passagers autorisés : 0

Capacité en fret : 500 tonnes (1 000 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 40 m³

Capacité des soutes : 90 000 litres

Capacité levage (grues) :

1 x 9,5 tonnes + 1 x 500 kg

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13604/MLA

du 18 décembre 2018 modifié

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Dory

TUAMOTU

NOMBRE DE ROTATIONS MINIMUM / AN (NRM)

ZONE	ÎLE	NRM
Tuamotu Ouest	AHE	50 fois / an
	MANIHI	50 fois / an
	RANGIROA	50 fois / an
	TIKEHAU	50 fois / an

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
Tuamotu Ouest	Chaque lundi

DISTANCE ET DURÉE DE NAVIGATION D'UN PÉRIPLÉ COMPLET

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	TIKEHAU	Quai de Tikehau	178	23:44
TIKEHAU	RANGIROA	Quai de Ohotu	52	06:56
	RANGIROA	Quai de Tiputa	2	00:16
RANGIROA	AHE	Quai de Ahe	86	11:28
AHE	MANIHI	Quai de Manihi	24	03:12
MANIHI	PAPEETE	Quai de Motu Uta	278	37:04

TOTAL (vitesse de croisière de 7,5 nœuds) 620 82:40

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SNC Agnieray et Cie	Eugène DEGAGE	BP 9274 Papeete	40 42 30 55	40 42 30 56	dory@mail.pf

TUAMOTU OUEST

Alimentaire	1 902,331
Mat. construction	1 497,660
Hydrocarbure	1 618,039
Divers	2 675,464

FRET ALLER 7 693,494

Coprah	878,147
Produits de la mer	142,177
Produits agricoles	15,320
Productions des îles	142,190
Déchets	29,700
Divers	690,616

FRET RETOUR 1 898,150

TOTAL FRET (EN T) 9 591,644



Desserte des Tuamotu Ouest

TUAMOTU-GAMBIER



MAREVA NUI



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 1760

N° IMO : 7637333

Type : Navire de charge - cargo

Année de construction : 1978

Date de mise en service en pf :
Février 1998

Caractéristiques

Port en lourd : 1 240 tonnes

Longueur : 60,20 m

Largueur : 10,40 m

Tirant d'eau : 3,60 m

Motorisation principale :

1 x 736 kW (1 x 1000 ch)

Vitesse de croisière : 9 nœuds

Consommation carburant :

150 litres / heure

Nombre de passagers autorisés : 12

Capacité en fret : 900 tonnes (1 500 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 120 m³

Capacité des soutes : 100 000 litres

Capacité levage (grues) :

1 x 5 tonnes + 1 x 3,5 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13606/MLA

du 18/12/2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Mareva Nui

TUAMOTU

NOMBRE DE ROTATIONS MINIMUM / AN (NRM)

ZONE	ÎLE	NRM
Tuamotu Ouest	AHE	21 fois / an
	APATAKI	17 fois / an
	ARUTUA	21 fois / an
	FAKARAVA	21 fois / an
	KAUEHI	21 fois / an
	KAUKURA	21 fois / an
	MAKATEA	10 fois / an
		(touché à l'aller et au retour)
	MANIHI	21 fois / an
	MATAIVA	21 fois / an
	NIAU	21 fois / an
	RANGIROA	21 fois / an
	RARAKA	21 fois / an
	TAKAPOTO	21 fois / an
	TAKAROA	21 fois / an
	TIKEHAU	21 fois / an
	TOAU	à la demande
Tuamotu Centre	MAKEMO	21 fois / an

DISTANCE ET DURÉE DE NAVIGATION D'UN PÉRIPLE COMPLET

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	MAKATEA	Mouillage au large	127	14:06
MAKATEA	MATAIVA	Mouillage au large	63	07:00
MATAIVA	TIKEHAU	Quai de Tikehau	34	03:46
TIKEHAU	RANGIROA	Quai de Ohotu	52	05:46
RANGIROA	AHE	Quai de Ahe	86	09:33
AHE	MANIHI	Quai de Manihi	24	02:40
MANIHI	TAKAROA	Quai de Teavaroa	60	06:40
TAKAROA	TAKAPOTO	Mouillage au large	20	02:13
TAKAPOTO	MAKEMO	Quai de Makemo	151	16:46
MAKEMO	RARAKA	Mouillage dans le lagon	88	09:46
RARAKA	KAUEHI	Mouillage dans le lagon	25	02:46
KAUEHI	FAKARAVA	Quai de Rotoava	47	05:13
FAKARAVA	NIAU	Mouillage au large	42	04:40
NIAU	TOAU	Mouillage dans le lagon	23	02:33
TOAU	APATAKI	Quai de Nuihiti	22	02:26
APATAKI	ARUTUA	Mouillage au large	17	01:53
ARUTUA	KAUKURA	Mouillage au large	24	02:40
KAUKURA	MAKATEA	Mouillage au large	82	09:06
MAKATEA	PAPEETE	Quai de Motu Uta	127	14:06

TOTAL (vitesse de croisière de 9 nœuds)

1 114

123:46

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
Tuamotu Ouest & Centre	2 fois / mois



Mareva Nui

TUAMOTU

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
EURL Transport Maritime des Tuamotu Ouest (TMT0)	Turia RICHMOND	BP 1816 Papeete	40 42 25 53	40 42 25 57	contact@marevanui.pf


	TUAMOTU OUEST	TUAMOTU CENTRE	TUAMOTU NORD-EST	TOTAL
Alimentaire	1 017,798	354,348	3,741	1 375,887
Mat. construction	2 681,327	117,524	1,167	2 800,018
Hydrocarbure	2 065,414	166,057	10,444	2 241,915
Divers	3 259,381	676,573	7,276	3 943,230
FRET ALLER	9 023,920	1 314,502	22,628	10 361,050
Coprah	1 254,786	332,688	5,204	1 592,678
Produits de la mer	96,443	16,156	0,821	113,420
Produits agricoles	1,223	0,017	-	1,240
Productions des îles	33,433	2,035	-	35,468
Déchets	0,900	2,000	-	2,900
Divers	464,720	119,849	1,540	586,109
FRET RETOUR	1 851,505	472,745	7,565	2 331,815
TOTAL FRET (EN T)	10 875,425	1 787,247	30,193	12 692,865





Desserte des Tuamotu Centre, Est et Gambier

TUAMOTU-GAMBIER



NUKU HAU



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 1688

N° IMO : 7925651

Type : Cargo

Année de construction : 1979

Date de mise en service en pf :
Juin 1996

Caractéristiques

Port en lourd : 1 200 tonnes

Longueur : 62,90 m

Largueur : 11,20 m

Tirant d'eau : 3,93 m

Motorisation principale :

1 x 684 kW (1 x 930 ch)

Vitesse de croisière : 8 nœuds

Consommation carburant :

160 litres / heure

Nombre de passagers autorisés : 9

Capacité en fret : 850 tonnes (2 356 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 100 m³

Capacité des soutes : 218 000 litres

Capacité levage (grues) : 10 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13608/MLA
du 18/12/2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Nuku Hau

TUAMOTU-GAMBIER

NOMBRE DE ROTATIONS MINIMUM / AN (NRM)

ZONE	ÎLE	NRM
Tuamotu Centre	AHUNUI	à la demande
	ANUANURUNGA	à la demande
	ANAA	12 fois / an
	HAO	12 fois / an
	HARAIKI	à la demande
	HEREHERETUE	12 fois / an
	HIKUERU	12 fois / an
	KATIU	6 fois / an
	MAKEMO	12 fois / an
	MANUHANGI	à la demande
	MAROKAU	12 fois / an
	NIHIRU	à la demande
	PARAOA	à la demande
	RAROIA	12 fois / an
	REKA REKA	à la demande
	TAENGA	6 fois / an
	TAKUME	12 fois / an
	TAUERE	à la demande
	TEKOKOTA	à la demande
Tuamotu Est	AKI AKI	à la demande
	NUKUTAVAKE	12 fois / an
	PINAKI	à la demande
	PUKARUA	6 fois / an
	REAO	6 fois / an
	TEMATANGI	12 fois / an
	TUREIA	12 fois / an
	VAHITAH	6 fois / an
	VAIRAATEA	6 fois / an
	VANAVANA	à la demande
Gambier	MANGAREVA	12 fois / an
	MATUREIVAVAO	à la demande
	TENARARO	à la demande
	TENARUNGA	à la demande
	VAHANGA	à la demande

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
Tuamotu Gambier	1 rotation / mois

DISTANCE ET DURÉE DE NAVIGATION D'UN PÉRIPLÉ COMPLET

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	ANAA	Mouillage au large	235	29:22
ANAA	KATIU	Mouillage au large	93	11:37
KATIU	MAKEMO	Quai de Makemo	50	06:15
MAKEMO	TAENGA	Mouillage au large	27	03:22
TAENGA	NIHIRU	Mouillage au large	28	03:30
NIHIRU	RAROIA	Quai de Raroia	53	06:37
RAROIA	TAKUME	Mouillage au large	17	02:07
TAKUME	REKA REKA	Mouillage au large	62	07:45
REKA REKA	TAUERE	Mouillage au large	41	05:07
TAUERE	TEKOKOTA	Mouillage au large	59	07:22
TEKOKOTA	HARAIKI	Mouillage au large	51	06:22
HARAIKI	HIKUERU	Mouillage au large	46	05:45
HIKUERU	MAROKAU	Mouillage au large	36	04:30
MAROKAU	HAO	Quai de Hao	72	09:00
HAO	MANUHANGI	Mouillage au large	38	04:45
MANUHANGI	PARAOA	Mouillage au large	30	03:45
PARAOA	AHUNUI	Mouillage au large	32	04:00
AHUNUI	VAIRAATEA	Mouillage au large	68	08:30
VAIRAATEA	PINAKI	Mouillage au large	30	03:45
PINAKI	NUKUTAVAKE	Mouillage au large	9	01:07
NUKUTAVAKE	VAHITAH	Mouillage au large	30	03:45
VAHITAH	AKI AKI	Mouillage au large	25	03:07
AKI AKI	PUKARUA	Mouillage au large	124	15:30
PUKARUA	REAO	Mouillage au large	37	04:37
REAO	TENARARO	Mouillage au large	169	21:07
TENARARO	VAHANGA	Mouillage au large	5	00:37
VAHANGA	TENARUNGA	Mouillage au large	8	01:00
TENARUNGA	MATUREI VAVAO	Mouillage au large	10	01:15
MATUREI VAVAO	RIKITEA	Quai de Rikitea	130	16:15
RIKITEA	TUREIA	Mouillage au large	250	31:15
TUREIA	VANAVANA	Mouillage au large	31	03:52
VANAVANA	TEMATANGI	Mouillage au large	102	12:45
TEMATANGI	ANUANURUNGA	Mouillage au large	159	19:52
ANUANURUNGA	HEREHERETUE	Mouillage au large	108	13:30
HEREHERETUE	PAPEETE	Quai de Motu Uta	301	37:37

TOTAL (vitesse de croisière de 8 nœuds)

2 566

320:45



Nuku Hau

TUAMOTU-GAMBIER

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SAS Société de Navigation Polynésienne (SNP)	Tutehau MARTIN	BP 9047 PIRAE	40 54 99 54	40 45 24 44	contact@snp.pf

	TUAMOTU OUEST CENTRE	TUAMOTU EST	GAMBIER	TOTAL
Alimentaire	887,634	119,353	484,713	1 491,700
Mat. construction	1 357,073	1 612,132	274,144	3 243,349
Hydrocarbure	1 082,565	240,145	641,141	1 963,851
Divers	556,518	193,737	305,793	1 056,048
FRET ALLER	3 883,790	2 165,367	1 705,791	7 754,948
Coprah	457,783	500,101	58,993	1 016,877
Produits de la mer	16,261	8,936	3,945	29,142
Produits agricoles	0,587	16,252	0,192	17,031
Productions des îles	68,827	3,326	93,816	165,969
Déchets	79,130	-	11,650	90,780
Divers	377,145	82,308	164,024	623,477
FRET RETOUR	999,733	610,923	332,620	1 943,276
TOTAL FRET (EN T)	4 883,523	2 776,290	2 038,411	9 698,224

	TUAMOTU OUEST	TUAMOTU EST	GAMBIER	TOTAL
PASSAGERS				
Aller	33	27	18	78
Retour	14	4	-	18
TOTAL	47	31	18	96



**SAINT XAVIER
MARIS STELLA 3**

N° IMO : 7638507

Année de construction : 1978

Mai 2001

Port en lourd : 1 150 tonnes

Longueur : 58,30 m

Largueur : 11 m

Tirant d'eau : 3,79 m

Motorisation principale :

1 x 827 kW (1 x 1 125 ch)

Vitesse de croisière : 8 nœuds

Consommation carburant :

155 litres / heure

Nombre de passagers autorisés : 12

Capacité en fret : 1 000 tonnes (2 980 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 60 m³

Capacite des soutes : 156 000 litres

Capacite levage (grues) :

1 x 28 tonnes + 1 x 5 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13620/MLA

du 18 décembre 2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)





Saint Xavier Maris Stella 3

TUAMOTU

NOMBRE DE ROTATIONS MINIMUM / AN (NRM)

ZONE	ÎLE	NRM
Tuamotu Centre	AMANU	11 fois / an
	ANAA	10 fois / an (touché à l'aller et au retour)
	FAAITE	11 fois / an
	HAO	11 fois / an
	HARAIKI	à la demande
	HIKUERU	11 fois / an
	HITI	à la demande
	KATIU	11 fois / an
	MAKEMO	11 fois / an
	MAROKAU	11 fois / an
	MARUTEA NORD	à la demande
	MOTUTUNGA	à la demande
	NIHIRU	à la demande
	RAROA	11 fois / an
	RAVAHERE	à la demande
	REITORU	à la demande
	REKAREKA	à la demande
	TAENGA	11 fois / an
	TAHANEA	à la demande
	TAKUME	11 fois / an
	TAUERE	à la demande
	TEKOKOTA	à la demande
	TEPOTO SUD	à la demande
	TUANAKE	à la demande
Tuamotu Est	PUKARUA	4 fois / an
	REAO	4 fois / an
	TATAKOTO	11 fois / an
Tuamotu Nord-Est	FAKAHINA	11 fois / an
	FANGATAU	11 fois / an
	NAPUKA	11 fois / an
	PUKA PUKA	11 fois / an
	TEPOTO NORD	11 fois / an

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE FRÉQUENCE MOYENNE

Tuamotu Centre, Est et Nord-Est 1 rotation / mois

DISTANCE ET DURÉE DE NAVIGATION D'UN PÉRIPLÉ COMPLET

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	ANAA	Mouillage au large	235	29:22
ANAA	TAHANEA	Mouillage dans le lagon	66	08:15
TAHANEA	MOTUTUNGA	Mouillage au large	20	02:30
MOTUTUNGA	TEPOTO SUD	Mouillage au large	17	02:07
TEPOTO SUD	HITI	Mouillage au large	10	01:15
HITI	TUANAKE	Mouillage au large	6	00:45
TUANAKE	MAKEMO	Quai de Makemo	50	06:15
MAKEMO	TAENGA	Mouillage au large	27	03:22
TAENGA	NIHIRU	Mouillage au large	28	03:30
NIHIRU	MARUTEA NORD	Mouillage au large	18	02:15
MARUTEA NORD	TEKOKOTA	Mouillage au large	33	04:07
TEKOKOTA	HIKUERU	Mouillage au large	15	01:52
HIKUERU	HARAIKI	Mouillage au large	46	05:45
HARAIKI	REITORU	Mouillage au large	33	04:07
REITORU	RAVAHERE	Mouillage au large	57	07:07
RAVAHERE	MAROKAU	Mouillage au large	15	01:52
MAROKAU	REKA REKA	Mouillage au large	69	08:37
REKA REKA	TAUERE	Mouillage au large	41	05:07
TAUERE	AMANU	Mouillage dans le lagon	49	06:07
AMANU	HAO	Quai Louarn	19	02:22
HAO	REAO	Mouillage au large	263	32:52
REAO	PUKARUA	Mouillage au large	37	04:37
PUKARUA	TATAKOTO	Mouillage au large	98	12:15
TATAKOTO	PUKA PUKA	Mouillage au large	154	19:15
PUKA PUKA	FAKAHINA	Mouillage au large	104	13:00
FAKAHINA	FANGATAU	Mouillage au large	43	05:22
FANGATAU	NAPUKA	Mouillage au large	101	12:37
NAPUKA	TEPOTO NORD	Mouillage au large	11	01:22
TEPOTO NORD	TAKUME	Mouillage au large	115	14:22
TAKUME	RAROA	Quai de Raroia	17	02:07
RAROA	KATIU	Mouillage au large	114	14:15
KATIU	FAAITE	Quai de Faaite	63	07:52
FAAITE	ANAA	Mouillage au large	40	05:00
ANAA	PAPEETE	Quai de Motu Uta	235	29:22

TOTAL (vitesse de croisière de 8 nœuds)

2 249

281:07



Saint Xavier Maris Stella 3

TUAMOTU

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SA Société de Navigation des Tuamotu (SNT)	Elias SALEM	BP 14160 Arue	40 42 23 58	40 43 03 73	maris-stella@mail.pf

	TUAMOTU OUEST	TUAMOTU CENTRE	TUAMOTU EST	TUAMOTU NORD-EST	TOTAL
Alimentaire	140,442	644,212	23,311	129,456	937,421
Mat. construction	230,928	1 559,364	621,878	1 011,372	3 423,542
Hydrocarbure	161,197	789,124	73,189	193,242	1 216,752
Autres produits	105,092	459,227	71,392	312,779	948,490
FRET ALLER	637,659	3 451,927	789,770	1 646,849	6 526,205
Coprah	80,425	265,443	130,775	364,383	841,026
Produits de la mer	3,840	6,130	0,847	4,501	15,318
Produits agricoles	-	13,781	4,479	1,484	19,744
Productions des îles	33,291	14,072	-	0,838	48,201
Déchets	-	5,150	-	-	5,150
Autres produits	32,819	141,307	26,331	45,492	245,949
FRET RETOUR	150,375	445,883	162,432	416,697	1 175,387
TOTAL FRET (EN T)	788,034	3 897,810	952,202	2 063,546	7 701,592

	TUAMOTU OUEST	TUAMOTU CENTRE	TUAMOTU EST	TUAMOTU NORD-EST	TOTAL
PASSAGERS					
Aller	-	12	-	-	12
Retour	-	6	-	-	6
TOTAL		18	-	-	18
				Tournée	0
				TOTAL	18





Desserte des Tuamotu Ouest et Centre

TUAMOTU-GAMBIER



ST X MARIS STELLA 4



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 2599

N° IMO : 8322650

Type : Cargo

Année de construction : 1985

Date de mise en service en pf :

Juillet 2015

Caractéristiques

Port en lourd : 2 067 tonnes

Longueur : 79,90 m

Largueur : 15 m

Tirant d'eau : 4,90 m

Motorisation principale :

1 x 2 000 kW (1 x 2 700 ch)

Vitesse de croisière : 13 nœuds

Consommation carburant :

380 litres / heure

Nombre de passagers autorisés : 9

Capacité en fret : 2 000 tonnes (5 000 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 120 m³

Capacité des soutes : 300 000 litres

Capacité levage (grues) :

1 x 40 tonnes + 1 x 5 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13621/MLA

du 18 décembre 2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



ST X Maris Stella 4

TUAMOTU

NOMBRE DE ROTATIONS MINIMUM / AN (NRM)

ZONE	ÎLE	NRM
Tuamotu Ouest	AHE	22 fois / an
	APATAKI	22 fois / an
	ARATIKA	4 fois / an
	ARUTUA	22 fois / an
	FAKARAVA	22 fois / an
	KAUEHI	12 fois / an
	KAUKURA	22 fois / an
	MAKATEA	12 fois / an
	MANIHI	22 fois / an
	MATAIVA	22 fois / an
	NIAU	22 fois / an
	RANGIROA	22 fois / an
	RARAKA	4 fois / an
	TAKAPOTO	22 fois / an
	TAKAROA	22 fois / an
	TIKEHAU	22 fois / an
	TIKEI	à la demande
	TOAU	à la demande
Tuamotu Centre	AMANU	2 fois / an
	HAO	12 fois / an

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
Tuamotu Ouest, et Centre	2 rotations / mois

DISTANCE ET DURÉE DE NAVIGATION D'UN PÉRIPLÉ COMPLET

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MM)
PAPEETE	MAKATEA	Mouillage au large	127	09:46
MAKATEA	MATAIVA	Mouillage au large	63	04:50
MATAIVA	TIKEHAU	Quai de Tikehau	34	02:36
TIKEHAU	RANGIROA	Quai de Ohotu	52	04:00
RANGIROA	AHE	Quai de Ahe	86	06:36
AHE	MANIHI	Quai de Manihi	24	01:50
MANIHI	TAKAROA	Quai de Takaroa	60	04:36
TAKAROA	TAKAPOTO	Mouillage au large	20	01:32
TAKAPOTO	TIKEI	Mouillage au large	43	03:18
TIKEI	ARATIKA	Quai de Aratika	72	05:32
ARATIKA	KAUEHI	Mouillage dans le lagon	39	03:00
KAUEHI	RARAKA	Mouillage dans le lagon	25	01:55
RARAKA	AMANU	Mouillage dans le lagon	260	20:00
AMANU	HAO	Quai Louarn	19	01:27
HAO	FAKARAVA	Quai de Rotoava	308	23:41
FAKARAVA	NIAU	Mouillage au large	42	03:13
NIAU	TOAU	Mouillage dans le lagon	23	01:46
TOAU	APATAKI	Quai de Nuihahi	22	01:41
APATAKI	ARUTUA	Mouillage au large	17	01:18
ARUTUA	KAUKURA	Mouillage au large	24	01:50
KAUKURA	PAPEETE	Quai Motu Uta	191	14:41

TOTAL (vitesse de croisière de 13 nœuds)

1 551

119:18



ST X Maris Stella 4

TUAMOTU

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SA Société de Navigation des Tuamotu (SNT)	Elias SALEM	BP 14160 Arue	40 42 23 58	40 43 03 73	maris-stella@mail.pf

	TUAMOTU OUEST	TUAMOTU CENTRE	TUAMOTU EST	TUAMOTU NORD-EST	TOTAL
Alimentaire	1 982,085	75,600	10,513	47,519	2 115,717
Mat. construction	4 314,084	638,720	132,923	329,373	5 415,100
Hydrocarbure	4 630,058	304,940	24,144	124,655	5 083,797
Divers	2 609,996	2 056,176	21,142	177,189	4 864,503
FRET ALLER	13 536,223	3 075,436	188,722	678,736	17 479,117
Coprah	800,157	116,138	31,390	111,201	1 058,886
Produits de la mer	31,546	7,008	-	7,350	45,904
Produits agricoles	5,815	2,400	-	0,231	8,446
Productions des îles	237,557	0,427	-	4,540	242,524
Déchets	61,440	57,000	-	-	118,440
Divers	768,387	814,985	27,588	174,246	1 785,206
FRET RETOUR	1 904,902	997,958	58,978	297,568	3 259,406
TOTAL FRET (EN T)	15 441,125	4 073,394	247,700	976,304	20 738,523

	TUAMOTU OUEST	TUAMOTU CENTRE	TUAMOTU EST	TUAMOTU NORD-EST	TOTAL
PASSAGERS					
Aller	62	-	-	-	62
Retour	12	-	-	-	12
TOTAL	74	-	-	-	74

Tournée

TOTAL	74
--------------	-----------





TAPORO 8



N° Immatriculation : PY 2164

N° IMO : 8115100

Type : Cargo

Année de construction : 1981

Date de mise en service en pf :

Juillet 2004

Caractéristiques

Port en lourd : 1 266 tonnes

Longueur : 62,53 m

Largueur : 14,50 m

Tirant d'eau : 5,20 m

Motorisation principale :

2 x 662 kW (2 x 900 ch)

Vitesse de croisière : 10 nœuds

Consommation carburant :

275 litres / heure

Nombre de passagers autorisés :

12 (si traversée < 24 h)

Capacite en fret : 700 tonnes (2000 m³)

Capacite en congelé / réfrigéré : 500 m³

Capacite des soutes : 950 m³

Capacite levage (grues) :
1 x 25 tonnes + 1 x 15 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13624/MLA
du 18 décembre 2018

Port base du navire :
Papeete (Tahiti)





Taporo 8

TUAMOTU-GAMBIER

NOMBRE DE ROTATIONS MINIMUM / AN (NRM)

ZONE	ÎLE	NRM
Tuamotu Centre	AHUNUI	à la demande
	AMANU	6 fois / an
	ANUANURUNGA	à la demande
	ANAA	12 fois / an
	HAO	12 fois / an
	HEREHERETUE	12 fois / an
	HIKUERU	6 fois / an
	MANUHANGI	à la demande
	MAROKAU	6 fois / an
	PARAOA	à la demande
Tuamotu Est	AKI AKI	à la demande
	NUKUTAVAKE	12 fois / an
	PINAKI	à la demande
	PUKARUA	12 fois / an
	REAO	12 fois / an
	TATAKOTO	12 fois / an
	TEMATANGI	12 fois / an
	TUREIA	6 fois / an
	VAHITAH	12 fois / an
	VAIRAATEA	6 fois / an
	VANAVANA	à la demande
Gambier	MANGAREVA	12 fois / an
	MARIA	à la demande
	MATUREIVAVAO	à la demande
	TENARARO	à la demande
	TENARUNGA	à la demande
IDV	MAIAO	1 fois / an

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
Tuamotu Gambier	1 rotation / mois

DISTANCE ET DURÉE DE NAVIGATION D'UN PÉRIPLÉ COMPLET

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	ANAA	Mouillage au large	235	23:30
ANAA	HIKUERU	Mouillage au large	165	16:30
HIKUERU	MAROKAU	Mouillage au large	36	03:36
MAROKAU	AMANU	Mouillage dans le lagon	79	07:54
AMANU	HAO	Quai Louarn	20	02:00
HAO	MANUHANGI	Mouillage au large	74	07:24
MANUHANGI	PARAOA	Mouillage au large	30	03:00
PARAOA	AHUNUI	Mouillage au large	34	03:24
AHUNUI	VAIRAATEA	Mouillage au large	68	06:48
VAIRAATEA	PINAKI	Mouillage au large	30	03:00
PINAKI	NUKUTAVAKE	Mouillage au large	9	00:54
NUKUTAVAKE	VAHITAH	Mouillage au large	30	03:00
VAHITAH	AKI AKI	Mouillage au large	25	02:30
AKI AKI	TATAKOTO	Mouillage au large	85	08:30
TATAKOTO	PUKARUA	Mouillage au large	98	09:48
PUKARUA	REAO	Mouillage au large	37	03:42
REAO	TENARARO	Mouillage au large	169	16:54
TENARARO	VAHANGA	Mouillage au large	5	00:30
VAHANGA	TENARUNGA	Mouillage au large	8	00:48
TENARUNGA	MATUREIVAVAO	Mouillage au large	10	01:00
MATUREIVAVAO	MARIA	Mouillage au large	37	03:42
MARIA	RIKITEA	Quai de Rikitea	97	09:42
RIKITEA	TUREIA	Mouillage au large	250	25:00
TUREIA	VANA VANA	Mouillage au large	31	03:06
VANA VANA	TEMATANGI	Mouillage au large	102	10:12
TEMATANGI	ANUANURUNGA	Mouillage au large	159	15:54
ANUANURUNGA	HEREHERETUE	Mouillage au large	108	10:48
HEREHERETUE	PAPEETE	Quai de Motu Uta	301	30:06

TOTAL (vitesse de croisière de 10 nœuds)

2 332

233:12

DESSERTE MAIAO

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	MAIAO	Mouillage au large	62	06:12
MAIAO	PAPEETE	Quai de Motu Uta	62	06:12

TOTAL (vitesse de croisière de 10 nœuds)

124

12:24



Taporo 8

TUAMOTU-GAMBIER

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANTE	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SA Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT)	Barbara ALEXANDRE	BP 368 Papeete	40 42 63 93	40 42 06 17	taporo@mail.pf

	IDV	TUAMOTU CENTRE	TUAMOTU EST	GAMBIER	TOTAL
Alimentaire	9,569	364,316	480,107	1 043,438	1 897,430
Mat. construction	19,926	1 191,202	1 374,438	1 473,409	4 058,975
Hydrocarbure	12,300	403,119	472,865	1 235,779	2 124,063
Divers	1,530	607,075	469,947	564,010	1 642,562
FRET ALLER	43,325	2 565,712	2 797,357	4 316,636	9 723,030
Coprah	89,459	203,142	629,486	2,230	924,317
Produits de la mer	0,099	11,408	22,833	9,792	44,132
Produits agricoles	0,039	0,060	1,018	3,299	4,416
Productions des îles	1,000	2,778	2,884	51,145	57,807
Déchets	-	13,000	46,243	2,000	61,243
Autres produits	1,653	59,668	242,962	115,006	419,289
FRET RETOUR	92,250	290,056	945,425	183,472	1 511,203
TOTAL FRET (EN T)	135,575	2 855,768	3 742,782	4 500,108	11 234,233

	IDV	TUAMOTU CENTRE	TUAMOTU EST	GAMBIER	TOTAL
PASSAGERS					
Aller	-	19	-	-	19
Retour	-	19	3	1	23
TOTAL	-	38	3	1	42