



Desserte des Tuamotu Ouest

Îles Tuamotu-Gambier



COBIA 3



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 2227

N° IMO : 9351701

Type : Cargo

Année de construction : 2005

Date de mise en service en pf :
Janvier 2006

Caractéristiques

Port en lourd : 400 tonnes

Longueur : 41,46 m

Largueur : 10,97 m

Tirant d'eau : 3,25 m

Motorisation principale :

2 x 471 kW (2 x 650 ch)

Vitesse de croisière : 9 nœuds

Consommation carburant :

170 litres/heure

Nombre de passagers autorisés :

12 (nb cabines : 3)

Capacité en fret : 400 T

Capacité en congelé / réfrigéré : 53 m³

Capacité des soutes : 80 000 litres

Capacité levage (grues) : 1 x 6 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13577/MLA
du 17 décembre 2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Cobia 3

Îles Tuamotu-Gambier

PERIPLE HABITUEL DU NAVIRE

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	KAUKURA	Mouillage au large	191	21:13
KAUKURA	APATAKI	Quai de Naitahi	29	03:13
APATAKI	FAKARAVA (Rotoava)	Quai de Rotoava	60	06:40
FAKARAVA (Rotoava)	FAKARAVA (Tetamanu)	Mouillage dans le lagon	29	03:13
FAKARAVA (Tetamanu)	FAAITE	Quai de Faaite	13	01:26
FAAITE	KATIU	Quai de Katiu	63	07:00
KATIU	ARATIKA	Quai de Aratika	86	09:33
ARATIKA	ARUTUA	Passe de Arutua	68	07:33
ARUTUA	PAPEETE	Quai de Motu Uta	217	24:06
TOTAL (vitesse de croisière de 9 nœuds)			756	84:00

ÎLES DESSERVIES

ZONE	ÎLES	NB ROTATIONS MINIMUM
TUAMOTU OUEST	APATAKI	34 fois / an
	ARATIKA	23 fois / an
	ARUTUA	46 fois / an
	FAKARAVA	46 fois / an
	KAUKURA	46 fois / an
TUAMOTU CENTRE	FAAITE	23 fois / an
	KATIU	12 fois / an
A LA DEMANDE	KAUEHI	12 fois / an
	RARAKA	12 fois / an
	TAHANEA	
	TOAU	

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
TUAMOTU OUEST & CENTRE	Chaque lundi


COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SNC Hargous et Cie	Eva HARGOUS	BP 9737 Pirae	40 43 36 43	40 43 36 43	cobia@mail.pf



Desserte des Tuamotu Ouest

Îles Tuamotu-Gambier



DORY



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 2198

N° IMO : 7424645

Type : Cargo

Année de construction : 1976

Date de mise en service en PF :

Août 2004

Caractéristiques

Port en lourd : 500 tonnes

Longueur : 46 m

Largueur : 9,50 m

Tirant d'eau : 3,29 m

Motorisation principale :

750 kW (1 x 1050 ch)

Vitesse de croisière : 7,5 nœuds

Consommation carburant :

130 litres / heure

Nombre de passagers autorisés : 0

Capacité en fret : 500 tonnes (1 000 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 40 m³

Capacité des soutes : 90 000 litres

Capacité levage (grues) :

1 x 9,5 tonnes + 1 x 500 kg

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13604/MLA

du 18 décembre 2018 modifié

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Dory

Îles Tuamotu-Gambier

PERIPLE HABITUEL DU NAVIRE

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	TIKEHAU	Quai de Tikehau	178	23:44
TIKEHAU	RANGIROA	Quai de Tiputa	52	06:56
	RANGIROA	Quai de Avatoru	5	00:40
RANGIROA	AHE	Quai de Ahe	86	11:28
AHE	MANIHI	Quai de Manihi	24	03:12
MANIHI	PAPEETE	Quai de Motu Uta	278	37:04
TOTAL (vitesse de croisière de 7,5 nœuds)			623	83:04

ÎLES DESSERVIES

ZONE	ÎLES	NB ROTATIONS MINIMUM
TUAMOTU OUEST	AHE	50 fois / an
	MANIHI	50 fois / an
	RANGIROA	50 fois / an
	TIKEHAU	50 fois / an

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
TUAMOTU OUEST	Chaque lundi


COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SNC Agnieray et Cie	Eugène DEGAGE	BP 9274 Pirae	40 42 30 55	40 42 30 56	dory@mail.pf



Desserte des Tuamotu Ouest

Îles Tuamotu-Gambier



● MAREVA NUI



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 1760
N° IMO : 7637333
Type : Navire de charge - cargo
Année de construction : 1978
Date de mise en service en PF : Février 1998

Caractéristiques

Port en lourd : 1 240 tonnes
Longueur : 60,20 m
Largueur : 10,40 m
Tirant d'eau : 3,60 m
Motorisation principale :
1 x 736 kW (1 x 1000 ch)
Vitesse de croisière : 9 nœuds
Consommation carburant :
150 litres / heure
Nombre de passagers autorisés : 12
Capacité en fret : 900 tonnes (1 500 m³)
Capacité en congelé / réfrigéré : 120 m³
Capacité des soutes : 100 000 litres
Capacité levage (grues) :
1 x 5 tonnes + 1 x 3,5 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13606/MLA
du 18/12/2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Mareva Nui

Îles Tuamotu-Gambier

PERIPLE HABITUEL DU NAVIRE

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	MAKATEA	Mouillage au large	127	14:06
MAKATEA	MATAIVA	Mouillage au large	63	07:00
MATAIVA	TIKEHAU	Quai de Tikehau	34	03:46
TIKEHAU	RANGIROA	Quai de Ohotu	52	05:46
RANGIROA	AHE	Quai de Ahe	86	09:33
AHE	MANIHI	Quai de Manihi	24	02:40
MANIHI	TAKAROA	Quai de Teavaroa	60	06:40
TAKAROA	TAKAPOTO	Mouillage au large	20	02:13
TAKAPOTO	MAKEMO	Quai de Makemo	151	16:46
MAKEMO	RARAKA	Mouillage dans le lagon	88	09:46
RARAKA	KAUEHI	Mouillage dans le lagon	25	02:46
KAUEHI	FAKARAVA	Quai de Rotoava	47	05:13
FAKARAVA	NIAU	Mouillage au large	42	04:40
NIAU	APATAKI	Quai de Nuihahi	34	03:46
APATAKI	ARUTUA	Mouillage au large	17	01:53
ARUTUA	KAUKURA	Mouillage au large	24	02:40
KAUKURA	PAPEETE	Quai de Motu Uta	191	21:13
TOTAL (vitesse de croisière de 9 nœuds)			1 085	120:33

ÎLES DESSERVIES

ZONE	ÎLES	NB ROTATIONS MINIMUM
TUAMOTU OUEST	AHE	21 fois / an
	APATAKI	17 fois / an
	ARUTUA	21 fois / an
	FAKARAVA	21 fois / an
	KAUEHI	21 fois / an
	KAUKURA	21 fois / an
	MAKATEA	10 fois / an
	MANIHI	21 fois / an
	MATAIVA	21 fois / an
	NIAU	21 fois / an
	RANGIROA	21 fois / an
	RARAKA	21 fois / an
TUAMOTU CENTRE	TAKAPOTO	21 fois / an
	TAKAROA	21 fois / an
A LA DEMANDE	TIKEHAU	21 fois / an
	MAKEMO	21 fois / an
	TOAU	

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
TUAMOTU OUEST & CENTRE	2 fois / mois


COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SAS Transport Maritime des Tuamotu Ouest (TMTTO)	Tutehau MARTIN	BP 1816 Papeete	40 42 25 53	40 42 25 57	contact@marevanui.pf



Desserte des Tuamotu Ouest

Îles Tuamotu-Gambier



● ST X MARIS STELLA 4



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 2599
N° IMO : 8322650
Type : Cargo
Année de construction : 1985
Date de mise en service en PF : Juillet 2015

Caractéristiques

Port en lourd : 2 067 tonnes
Longueur : 79,90 m
Largueur : 15 m
Tirant d'eau : 4,90 m
Motorisation principale :
1 x 2 000 kW (1 x 2 700 ch)
Vitesse de croisière : 13 nœuds
Consommation carburant :
380 litres / heure
Nombre de passagers autorisés : 9
Capacité en fret : 2 000 tonnes (5 000 m³)
Capacité en congelé / réfrigéré : 120 m³
Capacité des soutes : 300 000 litres
Capacité levage (grues) :
1 x 40 tonnes + 1 x 5 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13621/MLA
du 18 décembre 2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



St X Maris Stella 4

Îles Tuamotu-Gambier

PERIPLE HABITUEL DU NAVIRE

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	MAKATEA	Mouillage au large	127	09:46
MAKATEA	MATAIVA	Mouillage au large	63	04:50
MATAIVA	TIKEHAU	Quai de Tikehau	34	02:36
TIKEHAU	RANGIROA	Quai de Ohotu	52	04:00
RANGIROA	AHE	Quai de Ahe	86	06:36
AHE	MANIHI	Quai de Manihi	24	01:50
MANIHI	TAKAROA	Quai de Takaroa	60	04:36
TAKAROA	TAKAPOTO	Mouillage au large	20	01:32
TAKAPOTO	ARATIKA	Quai de Aratika	55	04:13
ARATIKA	KAUEHI	Mouillage dans le lagon	44	03:23
KAUEHI	RARAKA	Mouillage dans le lagon	25	01:55
RARAKA	AMANU	Mouillage dans le lagon	260	20:00
AMANU	HAO	Quai Louarn	19	01:27
HAO	FAKARAVA	Quai de Rotoava	308	23:41
FAKARAVA	NIAU	Mouillage au large	42	03:13
NIAU	APATAKI	Quai de Nuihahi	34	02:36
APATAKI	ARUTUA	Mouillage au large	17	01:18
ARUTUA	KAUKURA	Mouillage au large	24	01:50
KAUKURA	PAPEETE	Quai Motu Uta	191	14:41
TOTAL (vitesse de croisière de 13 nœuds)			1 485	114:13

ÎLES DESSERVIES

ZONE	ÎLES	NB ROTATIONS MINIMUM
TUAMOTU OUEST	AHE	22 fois / an
	APATAKI	22 fois / an
	ARATIKA	4 fois / an
	ARUTUA	22 fois / an
	FAKARAVA	22 fois / an
	KAUEHI	12 fois / an
	KAUKURA	22 fois / an
	MAKATEA	12 fois / an
	MANIHI	22 fois / an
	MATAIVA	22 fois / an
	NIAU	22 fois / an
	RANGIROA	22 fois / an
	RARAKA	4 fois / an
	TAKAPOTO	22 fois / an
	TAKAROA	22 fois / an
	TIKEHAU	22 fois / an
TUAMOTU CENTRE	AMANU	2 fois / an
	HAO	12 fois / an
A LA DEMANDE	TIKEI TOAU	

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
------	-------------------

TUAMOTU OUEST
& CENTRE

2 fois / mois


COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SA Société de Navigation des Tuamotu (SNT)	Elias SALEM	BP 14160 Arue	40 42 23 58	40 43 03 73	maris-stella@mail.pf



Desserte des Tuamotu Centre, Est et Nord-Est

Îles Tuamotu-Gambier



AREMITI 1



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 1478
N° IMO :
Type : Navire à passagers
Année de construction : 1988
Date de mise en service en PF : 1991

Caractéristiques

Port en lourd : 8 tonnes
Longueur : 16,95 m
Largueur : 6,75 m
Tirant d'eau : nc
Motorisation principale :
2 x 352 kW (2 x 478 ch)
Vitesse de croisière : 8 nœuds
Consommation carburant :
80 litres / heure
Nombre de passagers autorisés : 50
Capacité en fret : néant
Capacité en congelé / réfrigéré : néant
Capacité des soutes : 14 000 litres
Capacité levage (grues) : néant

Licence d'exploitation :
Arrêté n° 8986/MLA
du 16 septembre 2020

Port base du navire :
Papeete (Tahiti)



Aremiti 1

Îles Tuamotu-Gambier

PERIPLE HABITUEL DU NAVIRE

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	HEREHERETUE	Mouillage au large	300	37:30
HEREHERETUE	TEMATANGI	Mouillage au large	270	33:45
TEMATANGI	VAIRAATEA	Mouillage au large	170	21:15
VAIRAATEA	MAROKAU	Mouillage au large	190	23:45
MAROKAU	AMANU	Mouillage dans le lagon	90	11:15
AMANU	HAO	Quai de Hao	20	02:30
HAO	PAPEETE	Quai de Motu Uta	520	65:00
TOTAL (vitesse de croisière de 8 nœuds)			1 560	195:00

ÎLES DESSERVIES

ZONE	ÎLES	NB ROTATIONS MINIMUM
TUAMOTU CENTRE	AMANU	8 fois / an
	HAO	8 fois / an
	HEREHERETUE	8 fois / an
	MAROKAU	8 fois / an
TUAMOTU EST	TEMATANGI	8 fois / an
	VAIRAATEA	8 fois / an

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
TUAMOTU OUEST	8 fois / an lors des rentrées et vacances scolaires


COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	E-MAIL
SNC Degage et Cie	Eugène DEGAGE	BP 9274 Papeete	40 50 57 60	eugene@degage.org



Desserte des Tuamotu Centre, Est et Nord-Est

Îles Tuamotu-Gambier



NATIAEA



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 1969

N° IMO : 7638507

Type : Cargo

Année de construction : 1978

Date de mise en service en PF:

Mai 2001

Caractéristiques

Port en lourd : 1 150 tonnes

Longueur : 58,30 m

Largueur : 11 m

Tirant d'eau : 3,79 m

Motorisation principale :

1 x 827 kW (1 x 1 125 ch)

Vitesse de croisière : 8 nœuds

Consommation carburant :

155 litres / heure

Nombre de passagers autorisés : 12

Capacité en fret : 1 000 tonnes (2 980 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 60 m³

Capacité des soutes : 156 000 litres

Capacité levage (grues) :

1 x 28 tonnes + 1 x 5 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13620/MLA

du 18 décembre 2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Natiatea

Îles Tuamotu-Gambier

PERIPLE HABITUEL DU NAVIRE

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MM)
PAPEETE	ANAA	Mouillage au large	235	29:22
ANAA	MAKEMO	Quai de Makemo	136	17:00
MAKEMO	TAENGA	Mouillage au large	27	03:22
TAENGA	HIKUERU	Mouillage au large	77	09:37
HIKUERU	MAROKAU	Mouillage au large	15	01:52
MAROKAU	HAO	Quai Louarn	73	09:07
HAO	AMANU	Mouillage dans le lagon	20	02:30
AMANU	TATAKOTO	Mouillage au large	144	18:00
TATAKOTO	PUKARUA	Mouillage au large	98	12:15
PUKARUA	REAO	Mouillage au large	37	04:37
REAO	PUKA PUKA	Mouillage au large	133	16:37
PUKA PUKA	FAKAHINA	Mouillage au large	104	13:00
FAKAHINA	FANGATAU	Mouillage au large	43	05:22
FANGATAU	NAPUKA	Mouillage au large	101	12:37
NAPUKA	TEPOTO NORD	Mouillage au large	11	01:22
TEPOTO NORD	TAKUME	Mouillage au large	115	14:22
TAKUME	RAROIA	Quai de Raroia	17	02:07
RAROIA	KATIU	Mouillage au large	114	14:15
KATIU	FAAITE	Quai de Faaite	63	07:52
FAAITE	ANAA	Mouillage au large	40	05:00
ANAA	PAPEETE	Quai de Motu Uta	235	29:22
TOTAL (vitesse de croisière de 8 nœuds)			1 838	229:45

FREQUENCE DE DESSERT

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
------	-------------------

TUAMOTU CENTRE
EST et NORD-EST 1 rotation / mois

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	E-MAIL
SARL NATITEA	Manarii BUTSCHER	BP 576 Papeete	88 86 89 90	info@natiatea.com


ÎLES DESSERVIES

ZONE	ÎLES	NB ROTATIONS MINIMUM
TUAMOTU CENTRE	AMANU	11 fois / an
	ANAA	10 fois / an
	FAAITE	11 fois / an
	HAO	11 fois / an
	HIKUERU	11 fois / an
	KATIU	11 fois / an
	MAKEMO	11 fois / an
	MAROKAU	11 fois / an
	RAROIA	11 fois / an
	TAENGA	11 fois / an
TUAMOTU EST	TAKUME	11 fois / an
	PUKARUA	4 fois / an
	REAO	4 fois / an
TUAMOTU NORD-EST	TATAKOTO	11 fois / an
	FAKAHINA	11 fois / an
	FANGATAU	11 fois / an
	NAPUKA	11 fois / an
	PUKA PUKA	11 fois / an
ILES DU VENT	TEPOTO NORD	11 fois / an
	MAIAO	1 fois / mois
ILES SOUS LE VENT	MAUPITI	1 fois / mois
	HARAIKI	
	HITI	
	MARUTEA NORD	
	MOTUTUNGA	
	NIHIRU	
	RAVAHERE	
	REITORU	
	REKAREKA	
	TAHANEA	
	TAUERE	
	TEKOKOTA	
	TEPOTO SUD	
	TUANAKE	



Desserte des Tuamotu Centre, Est et Nord-Est

Îles Tuamotu-Gambier



● NUKU HAU



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 1688

N° IMO : 7925651

Type : Cargo

Année de construction : 1979

Date de mise en service en pf :

Juin 1996

Caractéristiques

Port en lourd : 1 200 tonnes

Longueur : 62,90 m

Largueur : 11,20 m

Tirant d'eau : 3,93 m

Motorisation principale :

1 x 684 kW (1 x 930 ch)

Vitesse de croisière : 8 nœuds

Consommation carburant :

160 litres / heure

Nombre de passagers autorisés : 9

Capacité en fret : 850 tonnes (2 356 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 100 m³

Capacité des soutes : 218 000 litres

Capacité levage (grues) : 10 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13608/MLA

du 18/12/2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Nuku Hau

Îles Tuamotu-Gambier

PERIPLE HABITUEL DU NAVIRE

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	ANAA	Mouillage au large	235	29:22
ANAA	KATIU	Mouillage au large	93	11:37
KATIU	MAKEMO	Quai de Makemo	50	06:15
MAKEMO	TAENGA	Mouillage au large	27	03:22
TAENGA	RAROIA	Quai de Raroia	50	06:15
RAROIA	TAKUME	Mouillage au large	17	02:07
TAKUME	HIKUERU	Mouillage au large	104	13:00
HIKUERU	MAROKAU	Mouillage au large	36	04:30
MAROKAU	AMANU	Mouillage dans le lagon	79	09:52
AMANU	HAO	Quai Louarn	20	02:30
HAO	VAHITAH	Mouillage au large	133	16:37
VAHITAH	VAIRAATEA	Mouillage au large	39	04:52
VAIRAATEA	NUKUTAVAKE	Mouillage au large	25	03:07
NUKUTAVAKE	PUKARUA	Mouillage au large	115	14:22
PUKARUA	REAO	Mouillage au large	37	04:37
REAO	RIKITEA	Quai de Rikitea	297	37:07
RIKITEA	TUREIA	Mouillage au large	250	31:15
TUREIA	TEMATANGI	Mouillage au large	131	16:22
TEMATANGI	HEREHERETUE	Mouillage au large	269	33:37
HEREHERETUE	PAPEETE	Quai de Motu Uta	301	37:37
TOTAL (vitesse de croisière de 8 nœuds)			2 308	288:30

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
TUAMOTU-GAMBIER	1 rotation / mois

ÎLES DESSERVIES

ZONE	ÎLES	NB ROTATIONS MINIMUM
TUAMOTU CENTRE	ANAA	12 fois / an
	HAO	12 fois / an
	HEREHERETUE	12 fois / an
	HIKUERU	12 fois / an
	KATIU	6 fois / an
	MAKEMO	12 fois / an
	MAROKAU	12 fois / an
	RAROIA	12 fois / an
	TAENGA	6 fois / an
	TAKUME	12 fois / an
TUAMOTU EST	NUKUTAVAKE	12 fois / an
	PUKARUA	6 fois / an
	REAO	6 fois / an
	TEMATANGI	12 fois / an
	TUREIA	12 fois / an
	VAHITAH	6 fois / an
	VAIRAATEA	6 fois / an
GAMBIER	MANGAREVA	12 fois / an
A LA DEMANDE	MATUREIVAVAO	
	TENARARO	
	TENARUNGA	
	VAHANGA	
	AHUNUI	
	ANUANURUNGA	
	HARAIKI	
	MANUHANGI	
	NIHIRU	
	PARAOA	
	REKA REKA	
	TAUERE	
	TEKOKOTA	
	AKI AKI	
	PINAKI	
	VANAVANA	


COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SA Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT)	Barbara ALEXANDRE	BP 368 Papeete	40 42 63 93	40 42 06 17	taporo@mail.pf



Desserte des Tuamotu Centre, Est et Gambier

Îles Tuamotu-Gambier



TAPORO 8



Carte d'identité du navire

N° Immatriculation : PY 2164

N° IMO : 8115100

Type : Cargo

Année de construction : 1981

Date de mise en service en pf :

Juillet 2004

Caractéristiques

Port en lourd : 1 266 tonnes

Longueur : 62,53 m

Largueur : 14,50 m

Tirant d'eau : 5,20 m

Motorisation principale :

2 x 662 kW (2 x 900 ch)

Vitesse de croisière : 10 nœuds

Consommation carburant :

275 litres / heure

Nombre de passagers autorisés :

12 (si traversée < 24 h)

Capacité en fret : 700 tonnes (2000 m³)

Capacité en congelé / réfrigéré : 500 m³

Capacité des soutes : 950 m³

Capacité levage (grues) :

1 x 25 tonnes + 1 x 15 tonnes

Licence d'exploitation :

Arrêté n° 13624/MLA

du 18 décembre 2018

Port base du navire :

Papeete (Tahiti)



Taporo 8

Îles Tuamotu-Gambier

PERIPLE HABITUEL DU NAVIRE

DÉPART	ARRIVÉE	POINT D'ARRIVÉE	DISTANCE (EN NM)	DURÉE (EN HH:MN)
PAPEETE	ANAA	Mouillage au large	235	23:30
ANAA	HIKUERU	Mouillage au large	165	16:30
HIKUERU	MAROKAU	Mouillage au large	36	03:36
MAROKAU	AMANU	Mouillage dans le lagon	79	07:54
AMANU	HAO	Quai Louarn	20	02:00
HAO	VAIRAATEA	Mouillage au large	130	13:00
VAIRAATEA	NUKUTAVAKE	Mouillage au large	25	02:30
NUKUTAVAKE	VAHITAH	Mouillage au large	30	03:00
VAHITAH	TATAKOTO	Mouillage au large	89	08:54
TATAKOTO	PUKARUA	Mouillage au large	98	09:48
PUKARUA	REAO	Mouillage au large	37	03:42
REAO	RIKITEA	Quai de Rikitea	297	29:42
RIKITEA	TUREIA	Mouillage au large	250	25:00
TUREIA	TEMATANGI	Mouillage au large	131	13:06
TEMATANGI	HEREHERETUE	Mouillage au large	269	26:54
HEREHERETUE	PAPEETE	Quai de Motu Uta	301	30:06
TOTAL (vitesse de croisière de 10 nœuds)			2 192	219:12

DESSERTE MAIAO

PAPEETE	MAIAO	Mouillage au large	62	06:12
MAIAO	PAPEETE	Quai de Motu Uta	62	06:12
TOTAL (vitesse de croisière de 10 nœuds)			124	12:24

FREQUENCE DE DESSERTE

ZONE	FRÉQUENCE MOYENNE
------	-------------------

TUAMOTU-GAMBIER 1 fois / mois

ÎLES DESSERVIES

ZONE	ÎLES	NB ROTATIONS MINIMUM
TUAMOTU CENTRE	AMANU	6 fois / an
	ANAA	12 fois / an
	HAO	12 fois / an
	HEREHERETUE	12 fois / an
	HIKUERU	6 fois / an
	MAROKAU	6 fois / an
TUAMOTU EST	NUKUTAVAKE	12 fois / an
	PUKARUA	12 fois / an
	REAO	12 fois / an
	TATAKOTO	12 fois / an
	TEMATANGI	12 fois / an
	TUREIA	6 fois / an
GAMBIER	VAHITAH	12 fois / an
	VAIRAATEA	6 fois / an
IDV	MANGAREVA	12 fois / an
	MAIAO	1 fois / an
A LA DEMANDE	AHUNUI	
	ANUANURUNGA	
	MANUHANGI	
	PARAOA	
	AKI AKI	
	PINAKI	
	VANAVANA	
	MARIA	
	MATUREIVAVAO	
	TENARARO	
	TENARUNGA	
	VAHANGA	

COORDONNÉES DE L'ARMATEUR

COMPAGNIE	GÉRANT	ADRESSE POSTALE	TÉL	FAX	E-MAIL
SA Compagnie Française Maritime de Tahiti (CFMT)	Barbara ALEXANDRE	BP 368 Papeete	40 42 63 93	40 42 06 17	taporo@mail.pf