

Répuulsifs cutanés recommandés pour se protéger contre les moustiques

Direction de la santé, Polynésie française - juin 2019

Les spécialités recommandées sont regroupées dans les tableaux suivants (voir la légende sous les tableaux)

Aerogard [®] aerosol tropical strength	
Akipik [®] lotion anti-insectes	#
Apaisyl [®] lait répulsif moustiques haute protection	#
Apaisyl [®] lotion répulsive moustiques zones tempérées	#
Aptonia [®] spray anti-moustiques	#
Arkopharma [®] spray anti-moustiques	
Autan [®] active spray	
Autan [®] insect repellent tropical strength lotion	
Autan [®] protection plus lotion	#
Biovectrol [®] famille (lotion)	#
Biovectrol [®] naturel (spray)	#
Biovectrol [®] tropic (spray)	#
Bouclier Insect [®] spray	#
Bushman [®] répulsif (roll-on-gel, dry-gel ou atomiseur)	#
Care Plus [®] anti insect Deet spray (40 % & 50 %)	#
Care Plus [®] anti insect natural spray	
Centaura [®] insect repellent spray	#
Cinq sur Cinq [®] famille (spray & stick)	#
Cinq sur Cinq [®] tropic (lotion, spray & stick)	#
Cinq sur Cinq [®] tropic enfants (lotion)	#
Cinq sur Cinq [®] zones tempérées (lotion)	#
Derm'Alpes King [®] gel insectifuge	#
Derm'Alpes King [®] insectifuge (lotion ou spray)	#
Doctan [®] classique	#

Doctan [®] ultra	#
Flash frais anti-moustiques Quies [®]	#
Heiva [®] Stop Insectes (solution huileuse spray)	Pf
Heiva [®] Stop Insectes (solution hydro-alcoolique spray)	Pf
Heiva [®] Stop Insectes Tabu (solution huileuse spray)	Pf
Insect Ecran [®] actif végétal	
Insect Ecran [®] familles	#
Insect Ecran [®] spécial tropiques (spray)	#
Insect Ecran [®] zones infestées adultes + enfants (spray)	#
Insect Free [®]	#
Kapo [®] répulsif corporel (spray)	#
Labell [®] spray répulsif anti-moustiques	#
Lovea [®] spray anti-moustiques anti-guêpes	
Manouka [®] zone tropicale (lotion + roll-on)	#
Marie Rose [®] spray anti-moustique 2 en 1	#
Marie Rose [®] spray répulsif anti-moustique 8h	#
Medicels [®] spray répulsif anti-moustique	#
Medicels [®] spray répulsif anti-moustiques tropique	#
Mosi-guard [®] natural (spray & stick)	#
Moskito Guard [®] insect repellent (lotion, spray & wipes)	#
Mousticare [®] spray peau famille	#
Mousticare [®] spray peau zones infestées	#
Moustidose [®] lait répulsif anti-moustiques famille	#

.../...

Moustidose® Lotion répulsive zones infestées	
Moustifluid® kit de protection extrême	#
Moustifluid® lingettes	#
Moustifluid® lotion haute protection zones tropicales et à risques	#
Moustifluid® lotion protectrice anti-moustiques bébé	
Moustifluid® lotion protectrice anti-moustiques jeunes enfants	#
Moustifluid® lotion protectrice anti-moustiques zones tempérées	#
Moustifluid® Zones à hauts risques (spray)	#
Moustikill® spray antimoustique	#
Moustikologne® bébés/femmes enceintes (crème répul. + lotion)	
Moustikologne® lotion haute tolérance peaux sensibles	#
Moustikologne® lotion protection extrême	#
Moustikologne® lotion zones tropicales et infestées	#
Moustirol® antimoustiques	#
Naonao Xtreme® Huile de Monoï anti-moustique	Pf
Naonao Xtreme® Spray écran anti-moustique	Pf
Off® Deep woods	
Orphea® antimoustique (lotion et spray)	#
Parazeet® anti-insectes	
Parazeet® zones tropicales peaux sensibles / Enfants	#
Penn'ty® spray peau Bio	#
Phytosun aroms® spray répulsif moustiques	#
PicSol® anti-moustiques (spray)	#
PicSun® anti-moustiques zones tropicales et tempérées (spray)	#
Prébutix® gel répulsif corps zone Europe roll-on	

Prébutix® gel roll-on répulsif extrême zones tropicales	#
Prébutix® Lait corporel répulsif	#
Prébutix® Lotion répulsive corps zone tropicale	
Prébutix® Lotion répulsive spécial voyageur	#
Prébutix® Lotion répulsive zone Europe (spray, roll-on)	#
Prébutix® Naturals lotion répulsive zone Europe & Tropicale	
Puressentiel® anti-piqe spray	#
Pyrel® lotion anti-moustiques	#
Repel® mosquito wipes	
Répuls'Total® émulsion	#
Répulsif cutané Icaridine (ERSA Marseille - Armées)	
RID® Mosquito repellents	
SagaCaraïbes®	#
Skin technology® Picaridin repellents	
Skin2P Body®	#
Spring® répulsif anti-moustiques corporel	#
Steripan® anti-moustiques	#
Stopiq® bouclier extrême	#
Tropic® lotion répulsive insectes piqueurs	#
Ultrathon® répulsif insectes (crème ou spray)	#
Vapo Les Botaniques® insectes (spray)	#
Vendôme® spray anti-moustiques adultes	#
Verotex® anti-moustiques	#
Vulcano® spray anti-moustiques	#

.../...

Les couleurs de fond correspondent à la substance active principale de la spécialité ainsi qu'il est indiqué dans ce tableau :

DEET = N,N-diéthyl-3-méthylbenzamide = N1,N-diéthyl-m-toluamide (N° CAS : 134-62-3)

IR3535 = N-acétyl-N-butyl-B-alaninate d'éthyle = N-butyle-N-acétyle-3-éthylaminopropionate (N° CAS : 52304-36-6)

Icaridine = Carboxylate de sec-butyl 2-(2-hydroxyéthyl) pipéridine-1 = KBR3023 = Picaridine = Bayrepel® = Saltidine® (N° CAS : 119515-38-7)

Citriodiol = PMDRBO = PMD = « Oil of lemon eucalyptus » (N° CAS : 3564-98-5 ; 42822-86-6 ; 3564-95-2 ; 19956-48-0 ; 1245629-80-4)

Cette liste est révisable et non exhaustive. Les spécialités qui y sont mentionnées sont classées en Polynésie française dans les produits de première nécessité (PPN, étiquette de prix sur fond rouge) compte tenu de la nature et de la concentration de leur substance active principale (Arrêté n°1872 CM du 16 décembre 2014 modifié). La liste reprend les spécialités recommandées par le ministère des solidarités et de la santé français (version du 1^{er} mars 2016) (marquées # dans les tableaux), auxquelles s'ajoutent quelques spécialités étrangères, plus récentes, ou produites en Polynésie française (marquées Pf).

Quelques conseils extraits des "Recommandations sanitaires pour les voyageurs, 2019" - Bulletin épidémiologique hebdomadaire, Santé publique France, numéro hors série du 21 mai 2019 :

Dans la stratégie de protection contre les vecteurs, les répulsifs sont nécessaires en fonction des risques, de la même façon que l'utilisation de la moustiquaire. La surveillance et l'entretien intra- et péri-domiciliaire contre les gîtes sont également indispensables quand cela est possible. La tenue vestimentaire peut être un complément pour une meilleure protection.

Les répulsifs cutanés sont composés d'une substance active qui éloigne les insectes sans les tuer et sont à appliquer sur toutes les parties du corps non couvertes [...] La durée de la protection varie de 4 à 8 heures selon la nature et la concentration de la substance active, la présence de co-formulants, ainsi que des conditions d'utilisation (sudation, température et humidité ambiantes...). L'application doit être renouvelée après une baignade, car le répulsif est éliminé par l'eau, dans la limite du nombre d'applications maximal indiqué par le fabricant. En cas d'utilisation de crème solaire, l'application de répulsif doit avoir lieu après un délai d'au moins 20 minutes pour limiter la diminution d'efficacité de la crème solaire. La crème solaire doit toujours être appliquée avant le répulsif. Dans ce cas, il est judicieux d'utiliser une crème solaire d'indice de protection élevée (50+).

Ces produits sont à employer avec précaution, ils ne doivent pas être ingérés, ni appliqués sur les muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues, ni aspergés directement sur le visage. Il convient de lire attentivement les indications du fabricant et de les respecter. Certains produits ne sont pas utilisables chez l'enfant et la femme enceinte.

Chez l'enfant, l'application sur les mains doit être proscrite.

Chez la femme allaitante, leur utilisation est possible en respectant les précautions destinées aux adultes, tout en veillant à la non-application du produit au niveau des seins ainsi qu'au lavage des mains avant la mise au sein.