FICHE # 1

Prise en charge d'un patient suspect ou confirmé COVID-19 à domicile par un professionnel de santé : HABILLAGE-DESHABILLAGE

AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE

SOIN À RISQUE D'AEROSOLISATION
gestes invasifs ou manœuvre sur la sphère ORL, préleveurs Covid, prise en compte du linge…

- Surblouse étanche à usage unique
- Masque FFP2 + Fit check

- Lunettes de protection
- Protection couvrante chevelure
- Friction Hydro-alcoolique
- Gants par-dessus la surblouse

Friction Hydro-alcoolique

SOIN NON À RISQUE D'AEROSOLISATION

- Surblouse à usage unique + Tablier si soin mouillant ou souillant
- Masque chirurgical
- Protection de la chevelure
- Friction Hydro-alcoolique
- Gants par-dessus la surblouse

DANS LA CHAMBRE

REALISATION DES SOINS :
respecter les Précautions Standard

Retirer les gants en les retournant

Hygiène des mains par Friction hydro-alcoolique

Retirer la surblouse par l'arrière en ne touchant que l'intérieur

Retirer la protection de la chevelure sans se toucher le visage

Hygiène des mains par Friction hydro-alcoolique

Elimination des déchets

Placer dans un second sac
Mettre en attente 24 heures avant de jeter dans le bac gris

Placer dans un second sac
Mettre en attente 24 heures avant de jeter dans le bac gris

À LA SORTIE

Retrait des lunettes

Retrait du masque par l'arrière

Hygiène des mains par Friction hydro-alcoolique

Désinfection immédiate selon la procédure de désinfection des dispositifs médicaux

Placer dans un second sac
Mettre en attente 24 heures avant de jeter dans le bac gris