



BULLETIN ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE COVID-19 POLYNÉSIE FRANÇAISE

N°55 – Semaine 30/2021, période du 26/07 au 01/08/2021

Données consolidées au 03 aout 2021

Ce bulletin est réalisé par la Cellule Epicurveillance de la Plateforme COVID-19 grâce aux données transmises par l'ensemble des partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française ainsi que du Réseau Sentinelle de médecins généralistes

Réalisation : Henri-Pierre Mallet, Noémie Maset - covidpf-epicurveillance@sante.gov.pf - 40.46.49.40



Points forts

- Poursuite de l'épidémie due au variant Delta sur un mode explosif (niveau d'alerte 3 avancé), avec une incidence de 409/100k en S30 et un taux de positivité de 25%
- 1 129 nouveaux cas confirmés en S30, principalement aux IDV et ISLV, 13 cas importés
- Augmentation des admissions au CHPF et à Moorea, 7 décès
- Taux d'occupation des lits Covid au CHPF de 69% (75% en réanimation)
- 13% seulement des cas confirmés et 11% des patients hospitalisés pour Covid avaient reçu de schéma vaccinal complet
- Augmentation du rythme de vaccination, taux de vaccination global atteint de 32,8%

Indicateurs clés de la semaine 30/2021

Nombre de nouveaux cas confirmés en Pf dans la semaine	1 129	↗
Dont nombre de cas importés	13	→
Taux de positivité des tests en Pf, hors voyageurs (%)	25	↗
Taux d'incidence total Polynésie française (/100k)	409	↗
Taux d'incidence chez les 60 ans et plus (/100k)	316	↗
Nombre de nouvelles hospitalisations tous hôpitaux	61	↗
Dont nombre de nouvelles hospitalisations en réanimation	13	↗
Nombre de décès	7	→
Taux de dépistage (/100k)	1 583	↗
Taux de positivité dans la filière Covid des Urgences CHPf (%)	28	↗
Nombre de personnes testées (dont voyageurs à l'arrivée)	9 762	↗
Part de la population de Pf ayant reçu au moins 1 dose de vaccin Janssen® ou Comirnaty® (%)	32,8%	↗



Vaccination contre le SARS-CoV-2

Depuis le 18 janvier 2021, 148 750 doses ont été injectées, dont 7 689 en S30. La couverture vaccinale augmente dans toutes les tranches d'âge, en particulier chez les plus jeunes.

Pour l'ensemble du territoire (au moins 1 dose de Comirnaty® ou Janssen®) la couverture est de 32,8% pour l'ensemble de la population, 71,6% chez les plus de 60 ans et 76,3% chez les plus de 75 ans). La part de la population totale ayant reçu un schéma vaccinal complet est de 27,1% (figures 1 et 2).

Figure 1. Taux de couverture vaccinale avec au moins 1 dose, et vaccination complète (Comirnaty® ou Janssen®), en population totale, Polynésie française






Figure 2. Taux de couverture vaccinale avec au moins 1 dose (Comirnaty® ou Janssen®), par tranche d'âge (>75, 60-74, 18-59), Polynésie française



Le nombre de personnes ayant reçu au moins une dose (Comirnaty® ou Janssen®) continue à augmenter pour la quatrième semaine consécutive (6 003 primo-injections en S30) (figure 3).


Figure 3. Couverture vaccinale en population totale et nombre de personnes ayant reçu au moins 1 dose, S30/2021



Données des laboratoires et de la veille sanitaire

Les 1 129 nouveaux cas confirmés représentent une incidence de 409/100k en Pf pour la semaine 30. Le taux de positivité des tests réalisés pour les personnes symptomatiques ou sujets contact a augmenté à 25% en S30, avec un taux de dépistage de 1 583/100k. Les autres tests ont été réalisés dans le cadre des dépistages systématiques des voyageurs. Pour l'ensemble des tests réalisés (9 762), le taux de positivité global est de 11,6% (figure 4).

Figure 4. Nombre de cas de COVID-19 confirmés, nombre de tests réalisé, et taux de dépistage, par semaine, Polynésie française (S30/20 à S30/21)





La très grande majorité des cas identifiés sont localisés à Tahiti (1 061) sur plusieurs communes de Tahiti Nui et Tahiti Iti, au sein de clusters familiaux ou d'entreprises. Les autres cas sont rapportés à Moorea (30), aux ISLV (19), aux Tuamotu (3), aux Marquises (1) et aux Australes (1).

Archipels	IDV		ISLV			Marquises	Australes	Tuamotu	
Iles	Moorea	Tahiti	Raiatea	Bora Bora	Huahine	Hiva-Oa	Tubuai	Rangiroa	Ahe
S30	30	1061	9	6	4	1	1	2	1

Parmi les cas dont le statut vaccinal est connu, 87% n'avaient pas reçu de schéma vaccinal complet. L'âge moyen des cas est de 37 ans, 68,7% ont moins de 45 ans et 10 % ont 60 ans ou plus.


Concernant les 5 143 voyageurs internationaux arrivés en Polynésie cette semaine (dont 1 698 en provenance des USA), 13 nouveaux cas positifs ont été détectés (0,25% des voyageurs).

Le nombre de voyageurs placés en quarantaine à leur arrivée continue à diminuer (149 personnes) soit 3% des voyageurs (ce qui indique une proportion de personnes vaccinées croissante parmi les voyageurs d'Europe et des Etats-Unis).

Données d'hospitalisation et établissements de soins

Durant la semaine 30, 57 patients ont été admis au CHPf, dont 13 en réanimation (figure 6). Cinq patients seulement avaient reçu précédemment un schéma vaccinal complet. Sept décès sont survenus chez cinq hommes et 2 femmes, âgés de 58 à 90 ans. Ils étaient tous porteurs de comorbidités représentant des facteurs de risque de forme sévère de Covid.

Figure 5. Nombre de nouvelles hospitalisations dans les différents hôpitaux et en réanimation, et décès, par semaine, Polynésie française, S30/20 à S30/21






Le taux d'hospitalisation parmi les cas confirmés reste modéré, de 5,4% en S30, pour une moyenne historique de 6,5% en Pf. Le taux de létalité par Covid chez les patients hospitalisés est actuellement de 0,6% (moyenne historique de 0,7%).

Le nombre de personnes prises en charge spécifiquement après leur hospitalisation n'a pas augmenté (5 cas à Ora Ora). En S30, 39 patients sont sous oxygénothérapie court terme (OCT) à domicile, toutes causes confondues, dont 6 nouvelles installations.

Données de la surveillance des services d'Urgences, consultations et appels

Figure 6. Nombre de passages aux Urgences, dont filière Covid et prélèvements positifs (source SIM CHPf)

Au CHPF, la fréquentation de la filière Covid a augmenté, avec 390 passages représentant 37% des accueils aux Urgences. Le taux de positivité des prélèvements réalisés est de 28% (figure 6). Parmi les patients vus en filière Covid, 15% ont été hospitalisés en secteur Covid.




Point intermédiaire au 04 aout 2021

Sur les 2 premiers jours de la semaine 31, 738 nouveaux cas ont été enregistrés (1 563 cas actifs à ce jour). La majorité est localisée à Tahiti et Moorea. De nouveaux cas ont été diagnostiqués aux Tuamotu (Rangiroa, Tikeau, Manihi, Takaroa, Tureia, Fakarava, Kaukura). L'incidence actualisée sur les 7 derniers jours pour l'ensemble de la Polynésie française est de 632/100k.

Figure 6. Nombre d'admissions journalières au CHPf, tous services, depuis début juillet 2021 (Source SIM CHPf)

Au CHPF, 71 hospitalisations sont en cours, dont 12 en réanimation. Le taux d'occupation global des lits Covid est de 120% et de 100% en réanimation.

Au 02/08, le nombre d'admissions cumulé pour Covid au CHPf était de 95 depuis la mi-juillet (figure 6). Parmi eux, 5 patients avaient moins de 20 ans mais n'ont pas présenté de signes de gravité de la maladie. Plus de 80% des patients avaient plus de 40 ans (moyenne d'âge de 63 ans)




Données régionales et internationales

Dans les pays en cours d'épidémie de variant Delta, les taux d'incidences diminuent au Royaume-Uni et en Espagne, pays les plus fortement touchés par cette vague. Les taux de décès restent modérés dans tous les pays ayant une couverture vaccinale élevée.

Daily new confirmed COVID-19 cases per million people

Shown is the rolling 7-day average. The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited testing.




Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

Shown is the rolling 7-day average. Limited testing and challenges in the attribution of the cause of death means that the number of confirmed deaths may not be an accurate count of the true number of deaths from COVID-19.



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

Dans les DOM-TOM, les seuils d'alerte d'incidence sont largement dépassés en Martinique et en Guadeloupe (1075 et 811 respectivement). Les hospitalisations sont également en forte hausse (30/semaine en Martinique), mais restent inférieures à celles actuellement constatées en Pf.