



# BULLETIN ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE COVID-19 POLYNÉSIE FRANÇAISE

**N°70 – Semaine 45/2021, période du 08/11 au 14/11/2021**  
**Données consolidées au 16 novembre 2021**

*Ce bulletin est réalisé par la Cellule Episurveillance de la Plateforme COVID-19 grâce aux données transmises par l'ensemble des partenaires de la surveillance épidémiologique en Polynésie française ainsi que du Réseau Sentinelles de médecins généralistes*

Réalisation : Henri-Pierre Mallet, Noémie Maset, Sylvie Laot - [covidpf-episurveillance@sante.gov.pf](mailto:covidpf-episurveillance@sante.gov.pf) - Tél : 40.46.49.40



## Points forts

- Passage en phase épidémique 1 en l'absence de transmission active relevée dans la population
- Incidence globale de 3/100k avec 8 nouveaux cas en semaine 45
- Pas de nouvelles admissions hospitalières pour Covid
- Taux d'occupation Covid très faible au CHPf
- Taux de vaccination (schéma complet) de 67,6% dans la population de 12 ans et plus, de 71,6% chez les 18 ans et plus, et de 94,4% chez les 60 ans et plus

## Indicateurs clés de la semaine 45/2021


Nombre de nouvelles hospitalisations tous hôpitaux	0	↘
Dont nombre de nouvelles hospitalisations en réanimation (CHPF)	0	↘
Nombre de patients pour « Covid long » en structure SSR	45	→
Nombre de décès en établissements hospitaliers	0	↘
Nombre de nouveaux cas confirmés en Pf dans la semaine	8	↘
Taux d'incidence en Pf (/100k)	3	↘
Taux d'incidence chez les 60 ans et plus (/100k)	6	↘
Taux de positivité des tests	2%	→
Part de la population de Pf ayant reçu au moins 1 dose de vaccin	57,9%	↗
Part de la population des 12 ans et plus ayant reçu un schéma complet	67,6%	↗



## Vaccination contre le SARS-CoV-2


Au 14 novembre et depuis le début de la campagne de vaccination Covid en Pf (18 janvier 2021), 273 079 doses ont été administrées. Au cours de la semaine 45, 3142 injections ont été réalisées, dont 875 primo-injections, 1 182 deuxièmes doses et 1 184 troisièmes doses (figure 1).

**Figure 1. Evolution des vaccinations en Pf, par semaine, Polynésie française**



Les personnes qui ont reçu au moins 1 dose (Comirnaty® ou Janssen®) représentent 57,9% de la population totale. Un schéma vaccinal complet a été reçu chez 55,7% de la population totale (figure 2).

**Figure 2. Taux de couverture vaccinale avec au moins 1 dose, et vaccination complète (Comirnaty® ou Janssen®), en population totale, Polynésie française**




Parmi la population éligible (12 ans et plus), la couverture vaccinale avec un schéma complet atteint **67,6%** ; elle est de 71,6% chez les 18 ans et plus et 94,8% chez les 60 ans et plus.

La tranche d'âge la moins bien vaccinée parmi les adultes est toujours celle des 18 à 39 ans, avec une couverture vaccinale de seulement 58,6% (figure 3).



**Figure 3. Schéma vaccinal complet par tranche d'âge, couverture (en vert) et effectifs non vaccinés (en rose)**




### Données d'hospitalisation et des établissements de soins

A la fin de la semaine 45, 5 patients étaient encore hospitalisés pour Covid au CHPf dont 4 en réanimation. Aucun nouveau patient Covid n'a été admis. 7 personnes sont en cours de réadaptation au SSR Te Tiare, et 38 autres sont suivies en hôpital de jour au SSR Ora Ora.

Aucun patient hospitalisé pour Covid n'est décédé en semaine 45 (figure 4).

**Figure 4. Nombre de nouvelles hospitalisations dans les différents hôpitaux et en réanimation, et nombre de décès, par semaine, Polynésie française, S36/21 à S45/21**



Le nombre de nouvelles installations d'oxygénothérapie court terme à domicile (OCT), toutes causes confondues, est en légère baisse. Le nombre total de patients oxygéo-requérants suivis à domicile est également en baisse, mais la part des patients traités pour Covid reste difficile à estimer.




## Données de mortalité

Durant la dernière vague épidémique, 467 décès liés au Covid ont été déclarés par les établissements de soins en août et septembre 2021 (respectivement, 306 et 161). Ces décès ne représentaient que 52% de la mortalité toutes causes rapportées par l'Etat Civil sur cette période. En effet, une très forte surmortalité était notée en août et septembre en comparaison des années précédentes. La part exacte des décès totaux attribuables au Covid pourra être connue après l'analyse en cours des causes de décès survenus à domicile.

Au mois d'octobre, les données de mortalité toutes causes redeviennent comparables aux années précédentes. Durant cette même période, on décompte 13 décès liés au Covid dans l'ensemble des établissements de soins (figure 5).

**Figure 5. Mortalité toutes causes par mois, en Pf en 2021, en comparaison des années précédentes (Source Etat civil et ISPF)**



## Données de surveillance des services d'Urgences et des appels

Au CHPF, la fréquentation de la filière Covid reste stable : 113 passages en S45, représentant 15% du total des admissions aux urgences. Cependant, aucun patient n'a été testé positif aux Urgences durant la semaine.

## Données des laboratoires et de la veille sanitaire

En S45, 8 nouveaux cas ont été confirmés et rapportés. Les cas identifiés sont localisés à Tahiti (4), à Raivavae (1), à Moorea (1) et à Hiva Oa (2).

Pour l'ensemble de la Pf, le taux d'incidence sur 7 jours est de 3/100k. Il est inférieur à 5/100K aux Iles du Vent, aux Iles Sous Le Vent et aux Tuamotu-Gambier. Il est de 21/100k au Marquises et il redescendu à moins 15/100K aux Australes.





## Données régionales et internationales


La circulation du SARS-Cov-2 dans les Pays insulaires du Pacifique est en baisse.

En Nouvelle Calédonie, l'incidence est en baisse (130/100 000/semaine), ainsi que les nouvelles hospitalisations qui restent cependant encore supérieures à 100/semaine. Concernant la couverture vaccinale, un schéma vaccinal complet a été reçu par 73,2% de la population des 12 ans et plus.

Sur le plan international, le nombre de cas continue d'augmenter dans de nombreux pays d'Europe et la mortalité est importante dans certains pays comme la Grèce et l'Autriche, mais aussi en Belgique et en Allemagne.

### Daily new confirmed COVID-19 cases per million people

7-day rolling average. Due to limited testing, the number of confirmed cases is lower than the true number of infections.




Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY

### Daily new confirmed COVID-19 deaths per million people

7-day rolling average. Due to limited testing and challenges in the attribution of the cause of death, confirmed deaths can be lower than the true number of deaths.



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY



Sur le territoire français, la reprise de la circulation virale se poursuit avec un taux d'incidence national atteignant 100/100k, et un nombre de nouvelles hospitalisations en augmentation. La couverture vaccinale (schéma complet, 12 ans et plus) atteint le taux de 87,5%.

Dans les DOM, la situation s'améliore ou reste stable en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte, avec des taux d'incidence inférieurs à 100/100k. A la Réunion, on note une augmentation de l'incidence à 171/100k, ainsi que des hospitalisations. En Martinique, l'incidence est encore légèrement supérieure au seuil de 100/100k.

Selon Santé Publique France, le VOC Delta reste le variant largement dominant en France et dans le Monde. Les autres VOC (Alpha, Beta, Gamma) sont encore détectés localement dans certains pays en très faible proportion, et la progression des VOI Lambda et Mu n'évolue pas.

Un nouveau variant classé VUM est suivi du fait de la survenue d'un cluster de 8 cas confirmé séquencés en Bretagne. Cette souche a été identifiée pour la première fois en République du Congo (RDC) fin septembre 2021. La séquence de ce variant a été identifiée chez 24 personnes seulement dans le Monde à ce jour (France, RDC, Europe, ..). Aucun impact des mutations identifiées sur les propriétés de ce virus variant n'a été mis en évidence pour l'instant.

\*\*\*\*