

Annexe 5

LISTE DES PATHOLOGIES CHRONIQUES A RISQUE DE COMPLICATIONS DE LA GRIPPE

*La vaccination est recommandée chez les personnes atteintes des pathologies suivantes
(y compris les enfants à partir de l'âge de 6 mois)*

- **Affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de longue maladie (LM) (Asthme et BPCO)**
- **Insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause**, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures et inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique
- **Maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de la LM** mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale (ex : asthme, bronchite chronique, bronchiectasie, hyper-réactivité bronchique)
- **Dysplasies broncho-pulmonaires ***
- **Mucoviscidose**
- **Cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque**
- **Insuffisances cardiaques graves**
- **Valvulopathies graves**
- **Troubles du rythme graves justifiant un traitement au long cours**
- **Maladies des coronaires**
- **Antécédents d'accident vasculaire cérébral**
- **Formes graves des affections neurologiques et musculaires** (Myopathie, poliomyélite, myasthénie, maladie de Charcot)
- **Paraplégies et tétraplégies avec atteinte diaphragmatique**
- **Néphropathies chroniques graves**
- **Syndromes néphrotiques**
- **Drépanocytoses homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso- drépanocytose**
- **Diabète de type 1 et de type 2**
- **Maladie hépatique chronique avec ou sans cirrhose**
- **Déficits immunitaires primitifs ou acquis**
Pathologies oncologiques et hématologiques, transplantations d'organe et de cellules souches hématopoïétiques, déficits immunitaires héréditaires, maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur (excepté les personnes qui reçoivent un traitement régulier par immunoglobulines) ; personnes infectées par le VIH quels que soient leur âge et leur statut immunovirologique

**Traitées au cours des 6 mois précédents par ventilation mécanique et/ou oxygénothérapie prolongée et/ou traitement médicamenteux continu (corticoïdes, bronchodilatateurs, diurétiques)*

Sources : vaccination-info-service.fr, Haute Autorité de Santé