

Bulletin de Surveillance Sanitaire

Polynésie française - N°24/2026

Données consolidées jusqu'à la semaine 27
(29/06/2026 au 05/07/2026)



ARASS
AGENCE DE RÉGULATION DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE



Actualités

- ➔ **Leptospirose** : la vigilance reste de mise compte tenu des épisodes pluvieux récents.
- ➔ **Ebola** : épidémie en cours en République démocratique du Congo.

Tendances hebdomadaires



*IRA : infection respiratoire aiguë / **GEA : gastroentérite aiguë; ● : risque faible, ● : risque modéré, ● : risque élevé

Infections respiratoires aiguës (1)




Les pathogènes respiratoires détectés par les laboratoires du CHPF et de l'ILM en S27 sont : adénovirus, coronavirus communs (NL63, OC43), virus Para-influenza 3, rhino/entérovirus.

Pour réduire la transmission des maladies respiratoires, dont la grippe, le VRS et la Covid, le port du masque et le lavage fréquent des mains sont des mesures très efficaces.

Surveillance syndromique des infections respiratoires aiguë (IRA)

En S27, diminution du nombre et de la proportion des IRA.



Grippe, Covid et VRS : indicateurs à très faible niveau

En S27, aucun cas de grippe, de Covid ni de VRS n'a été rapporté.
En Polynésie française, les indicateurs sont à très faible niveau.

Dengue : période inter-épidémique



Tests diagnostiques à prescrire pour le laboratoire	
Symptômes	Analyses à prescrire
0-5 jours	RT-PCR ou AgNS1
5-7 jours	RT-PCR ou AgNS1 + IgM
>7 jours	IgM

En S27, 2 cas confirmés ont été rapportés. Le niveau de circulation sur le territoire est faible.

Zoonoses




Leptospirose :

Le risque de contracter la leptospirose est plus élevé dans les périodes suivant les épisodes pluvieux importants. Il est recommandé aux professionnels de santé de prescrire une RT-PCR d'emblée devant toute suspicion de leptospirose, suivie d'une antibiothérapie probabiliste (amoxicilline).

En S27, 4 cas ont été notifiés et aucun n'a nécessité un passage en réanimation. Depuis le début de l'année, 4 décès ont été enregistrés.

La vigilance reste de mise en raison des épisodes pluvieux encore observés durant cette saison. Il est essentiel de rappeler les mesures de prévention : protéger toute plaie avec des pansements étanches, porter des bottes ou chaussures fermées et éviter le contact avec les eaux ou la boue potentiellement contaminées.



GEA et TIAC




GEA : gastroentérites aiguës.

TIAC : toxi-infection alimentaire collective. Survenue d'au moins 2 cas d'une symptomatologie similaire, en général gastro-intestinale, dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire.

En S27, 3 cas d'infection à *Salmonella* ont été rapportés. Un décès par salmonelle invasive est survenu chez une personne de 70 ans.

Le réseau sentinelle indique une tendance à la baisse du nombre et de la proportion des consultations pour GEA.



Alertes :

Ebola

En S27 : épidémie en cours en République démocratique du Congo (RDC). Au 1er juillet, 1460 cas confirmés, dont 452 décès ont été signalés. La circulation du virus continue de s'intensifier. L'épidémie reste principalement concentrée dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu.

En Ouganda, au 2 juillet, 20 cas confirmés, dont 2 décès ont été rapportés, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 21 juin. Les cas recensés en Ouganda sont épidémiologiquement liés à l'épidémie en cours en RDC avec des cas de transmission secondaire chez les contacts et les professionnels de santé ([ici](#)).

Figure 2: Number of confirmed cases (n = 1460), in the Democratic Republic of the Congo, by date of reporting, as of 1 July 2026





Figure 4: Number of confirmed cases (n = 20), in Uganda by date of reporting, as of 2 July 2026




Chikungunya, Dengue :

Mayotte, en S23 : diminution progressive du nombre de cas déclarés de chikungunya avec 13 cas notifiés en S22. Depuis le début de l'année, 1333 cas ont été confirmés dont 32 hospitalisations et 3 formes graves ([ici](#)).

Guyane, en S26 : depuis la S4, 1003 cas de chikungunya ont été confirmés, dont 63 en S26. La circulation se poursuit sur le territoire. Parmi les cas confirmés, 29% ont moins de 15 ans et 14% ont 60 ans et plus ([ici](#)).

Carte des alertes épidémiques dans le Pacifique, au 07/07/2026 :



Liens utiles

Retrouvez tous les BSS et MDO sur le site de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) :

<https://www.service-public.pf/arass/>

Ainsi que sur le site de la Direction de la santé :

<https://www.service-public.pf/dsp/espace-pro-2/surveillance-epidemiologique>

Les informations vaccinations Grippe et Covid en Polynésie française :

<https://www.service-public.pf/dsp/Covid-19/vaccination-Covid/>

Les informations internationales sont accessibles sur les sites de :

L'Organisation Mondiale de la Santé OMS
<https://www.who.int>

The Pacific Community SPC
<https://www.spc.int/>

L'European Center for Disease Control and Prevention ecdc
<https://www.ecdc.europa.eu/en>

Center for Disease Control and Prevention CDC24/7
<https://www.cdc.gov/>

Coordonnées du :

Centre de Lutte Contre la Tuberculose :
40.46.49.31 (médecin) ou 40.46.49.32 ou 33 (infirmière)
cellule.tuberculose@sante.gov.pf

Centre des Maladies Infectieuses et Tropicales :
40.48.62.05
cmit@cht.pf

L'équipe du Bureau de la veille sanitaire et de l'observation (BVSO) :

Responsable du bureau
Dr Henri-Pierre MALLET

Pôle veille sanitaire
Responsable du pôle
Dr André WATTIAUX

Epidémiologistes
Mihiau MAPOTOEKE
Raihei WHITE

Infirmier
Tereva RENETEAUD

Pôle observation de la santé
Epidémiologiste
Annabelle LAPOSTOLLE

Infirmière
Ethel TAURUA
Pauline DOCHY

Téléphone :
Standard ARASS
40 48 82 35
BVSO
40 48 82 01
Fax : 40 48 82 12
E-mail :
veille.sanitaire@administration.gov.pf

Remerciements

Ce bulletin est réalisé grâce aux données des médecins et infirmiers du réseau sentinelle, des structures de la Direction de la santé (dispensaires, infirmeries, hôpitaux périphériques et centres spécialisés), du Centre Hospitalier de Polynésie française, des laboratoires privés et publics, du service de santé des armées et des autres acteurs de santé de Polynésie française.

