

2. Caractéristiques agronomiques des matières organiques

Matières organiques	Teneur en azote total (Nt)	CE-N	Teneur en phosphore total (P2O5)	CE-P2O5	Teneur en potassium total (K2Ot)	CE-K2O
Boue d'épuration liquide	7,4	0,60	2,9	0,6	0,6	1
Boue d'épuration pâteuse	10,3	0,45	4,7	0,6	0,8	1
Boue d'épuration solide	24,8	0,45	18,8	0,6	2,1	1
Boue d'épuration solide-sèche	45,6	0,45	24,8	0,6	2,7	1
Compost de déchets verts	9,1	0,10	4,3	0,5	5,8	1
Compost de déchets verts et de boue d'épuration	14,4	0,15	9,5	0,5	7,9	1
Compost de fumier de bovin sur support cellulosique	7,6	0,15	3	1	7,3	1
Compost de fumier de poule pondeuse	13,2	0,40	25	0,65	14,7	1
Compost de fumier de poulet de chair	24,7	0,40	17,3	0,65	19	1
Compost de fumier de poulet de chair et de lisier de porc	7,7	0,15	13,2	0,65	7,9	1
Compost de géranium	9,2	0,15	1,8	0,5	8,6	1
Compost de lisier de porc et de bagasse	4,3	0,15	5	0,85	2,6	1
Ecume de sucrerie	7,4	0,10	9,1	1	1,2	1
Fiente de poule pondeuse	30,6	0,60	24,5	0,65	21	1
Fumier de bovin	6,2	0,25	3,1	1	7,2	1
Fumier de caprin	9,1	0,25	3,1	1	13,9	1
Fumier de cheval	5,3	0,23	2,6	1	1,6	1
Fumier de lapin	4,8	0,20	2,7	1	3,2	1
Fumier de mouton	8,6	0,20	4	1	13,3	1
Fumier de poule pondeuse	12,4	0,60	20,4	0,65	10,8	1
Fumier de poulet de chair	22,5	0,60	20,1	0,65	18,8	1
Lisier de bovin	3,3	0,38	1,8	1	3,8	1
Lisier de lapin	6	0,55	4,4	1	4,9	1
Lisier de porc	3,5	0,60	2,3	0,85	3,4	1
Lisier de poule pondeuse	10,2	0,60	4,2	0,65	6,5	1
Vinasse de distillerie	2,6	0,20	0,7	1	16	1