



VOUS TRAVAILLEZ DANS l'hôtellerie femme ou valet de chambre

QUELS SONT LES RISQUES DE TRANSMISSION DU COVID-19 ?

Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminée :

Sécrétions projetées lors d'éternuements ou de la toux, en cas de contact étroit (même lieu de vie, contact direct à moins d'un mètre en l'absence de mesures de protection).

Rappelez-vous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.

Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :

Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.

Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées...), le virus peut survivre quelques heures à quelques jours.

Quand vous mangez, buvez, fumez ou vapotez,

si vous avez les mains sales ou que vous partagez les aliments, les bouteilles ou verres avec d'autres, il existe un risque important lors du contact de la main avec la bouche.

3 PHASES ESSENTIELLES DANS TOUTE ACTION

1 PRÉPARER

Organisez les nouvelles modalités de travail intégrant les mesures de protection sanitaire :

- ajustement des attributions de chambres ;
 - répartition des tâches ;
 - circulation ;
 - préparation du matériel, etc.
- > **Informez les salariés des nouvelles modalités de travail et les clients des mesures à respecter** notamment avec de l'affichage dans les chambres.
- > **Informez le client des nouvelles procédures** mises en place et lui suggérer de participer à certains actes :
- mise des serviettes dans un contenant prévu à cet effet en chambre ou à l'extérieur ;
 - ouverture de la fenêtre de la chambre avant de la quitter, etc.
- > **Préparez le chariot de ménage** en veillant à y mettre du gel hydroalcoolique et à ne rien oublier pour éviter de croiser un collègue ou un client en allant chercher un objet manquant.
- > **Attribuez** dans la mesure du possible **un chariot et des outils de travail personnels.**

Préparez le plan de ménage en fonction de la configuration de l'établissement ou des étages :

- en évitant si possible le travail à deux ou en le limitant aux tâches qui le nécessitent en raison de leur pénibilité ;
 - en évitant que les salariés se croisent, organisez une marche en avant ;
 - en augmentant les temps attribués pour le nettoyage d'une chambre ;
 - en prévoyant les précautions à prendre pour la manipulation des draps potentiellement contaminés, notamment lors des recouches (ne pas secouer la literie, etc.) ;
 - en prévoyant la conduite à tenir en présence de linge manifestement souillé (port de protections individuelles, etc.).
- > **Prévoyez des pauses en temps décalé** pour limiter le nombre de salariés dans le local de pause et échelonner les temps de repas pour éviter les regroupements.

> **Vêtements professionnels** (habillage/déshabillage) :

- prévoyez dans les vestiaires une poubelle à pédale pour les déchets, du savon liquide, des essuie-mains à usage unique, des lingettes, du gel hydro alcoolique ;
- organisez la prise de service cadencée des salariés pour leur permettre de se changer individuellement dans le vestiaire, ou créez un vestiaire temporaire pour chaque salarié (par exemple avec la mise à disposition d'une chambre vacante, etc.) ;
- procédez au nettoyage des surfaces du vestiaire à l'arrivée de chaque salarié et à son départ.

2 RÉALISER

- **Aérez la chambre.**
- **Nettoyez avec un soin particulier** les poignées de portes, interrupteurs, robinets, télécommande et tout accessoire susceptible d'avoir été en contact avec la main.
- Évitez de secouer la literie ou les serviettes.
- **Évitez tout contact du visage** avec la literie, les serviettes, ou tout objet qui aurait pu être en contact avec un client.
- Mettez les draps et les serviettes usagées dans le panier à linge immédiatement et veillez au respect des distances entre le linge propre et le linge sale.
- Limitez l'entreposage des chariots de linge souillé dans des locaux ouverts aux salariés ou équipez-vous de chariots de linges verrouillés.
- **Utilisez des gants de ménage usuels** et des lingettes humides pour le nettoyage des surfaces.
- Entre chaque chambre, **lavage des mains gantées (gants de ménage) à l'eau et au savon.**

3 VÉRIFIER



- **Assurez-vous de l'approvisionnement permanent des consommables** (gel hydro alcoolique, lingettes, savons, essuie-mains à usage unique, gants, sacs-poubelle, ...).
- Procédez à des retours et partages d'expérience des aléas de la journée, tout en respectant la distanciation entre les individus, pour adapter l'organisation du travail et les mesures initialement prévues.
- Prenez des nouvelles de l'état de santé (éventuels symptômes, ressenti psychologique, appréhension, incompréhension...) de vos collaborateurs régulièrement.

Attention: Un risque peut en cacher un autre !

Assurez-vous que l'attention portée au risque d'infection ne conduit pas à occulter ou réduire l'attention portée aux risques propres aux activités de l'entreprise (troubles musculo-squelettiques, chutes, maintenances, etc.)..

Les préconisations de la présente fiche sont susceptibles d'être complétées ou ajustées en fonction de l'évolution des connaissances. Consultez régulièrement le site www.service-public.pf/trav pour leur actualisation.